

GOOD DOOR

B A S G R O U P



2023



www.bas2000.ru

СОДЕРЖАНИЕ

SATURN  Толщина стекла 6 мм			ANTARES  Толщина стекла 8 мм		
					
стр. 9 R от 90 см	стр. 10 WTW от 120 до 140 см	стр. 11 SP 90 см	стр. 13 WTW+SP+SP от 110 до 140 см	стр. 14 WTW от 110 до 140 см	стр. 15 SP от 80 до 100 см
ALTAIR  Толщина стекла 8 мм			GALAXY  Толщина стекла 6 мм		
					
стр. 27 SP 80 см	стр. 28 R-TD 100 см	стр. 29 R 100 см	стр. 32 WTW от 110 до 170 см	стр. 33 SP от 70 до 100 см	стр. 34 R-TD от 90 до 100 см
ORION  6 мм		JAZZ  Толщина стекла 6 мм			
					
стр. 43 SP от 80 до 100 см	стр. 44 WTW-PD+SP+SP от 110 до 140 см	стр. 47 WTW от 110 до 140 см	стр. 48 SP от 80 до 100 см	стр. 49 WTW+SP+SP от 110 до 140 см	стр. 50 CR от 80 до 100 см
FANTASY		PANDORA  Толщина стекла 6 мм			
					
стр. 59 PNT от 90 до 100 см	стр. 62 SD от 90 до 100 см	стр. 63 R от 80 до 100 см	стр. 64 DR от 80 до 100 см	стр. 65 CR от 80 до 100 см	стр. 66 WTW от 110 до 140 см
INFINITY  Толщина стекла 6 мм					
					
стр. 74 R от 80 до 100 см	стр. 75 R 120 см	стр. 76 WTW от 110 до 140 см	стр. 77 SP от 70 до 100 см	стр. 78 WTW+SP=SP	стр. 79 WTW+SP=SP

IDEA

Толщина стекла 6 мм



стр. 17

CR от 80 до 100 см



стр. 18

WTW от 110 до 140 см



стр. 19

SP от 80 до 100 см


PUERTA

8 мм



стр. 22

WTW от 110 до 140 см



стр. 23

SP от 80 до 100 см

ALTAIR



стр. 26

WTW от 110 до 120 см

GALAXY



стр. 35

R от 90 до 100 см

ORION

Толщина стекла 6 мм



стр. 38

WTW от 110 до 140 см



стр. 39

SP от 80 до 100 см



стр. 40

WTW+SP+SP от 110 до 140 см



стр. 41

WTW+SP+SP от 110 до 140 см



стр. 42

WTW-PD от 90 до 140 см

JAZZ




стр. 51

R от 80 до 120 см


FANTASY

Толщина стекла 6 мм



стр. 54

DR от 80 до 100 см



стр. 55

CR от 80 до 100 см



стр. 56

WTW от 110 до 140 см



стр. 57

SP от 80 до 90 см



стр. 58

SD 100 см

PANDORA

Толщина стекла 6 мм



стр. 67

SP от 80 до 100 см



стр. 68

PNT от 90 до 100 см



стр. 69

PNT-TD от 90 до 100 см

INFINITY

6 мм



стр. 71

CR 120 см



стр. 72

CR от 80 до 100 см



стр. 73

CR от 80 до 100 см

INFINITY

Толщина стекла 6 мм




стр. 80

WTW SP от 110 до 140 см




стр. 81

SP от 70 до 100 см




стр. 82

WTW-TD от 150 до 200 см




стр. 83

SP от 80 до 100 см



стр. 84

WTW-TD+SP+SP от 150 до 200 см




стр. 85

WTW-TD+SP+SP 150-200 см


INFINITY

✦ Толщина стекла 4 мм




стр. 86

SD от 80 до 100 см




стр. 87

SP от 70 до 100 см



стр. 88

SD+SP+SP
от 80 до 100 см



стр. 89

SD+SP+SP
от 80 до 100 см

NEO

✦ Толщина стекла 5 мм



стр. 91

CR от 80 до 100 см



стр. 92

WTW от 110 до 140 см

МОККА

✦ Толщина стекла 5 мм



стр. 100

DR+SP от 80 до 100 см



стр. 101

WTW+SP
от 110 до 140 см



стр. 102

DR от 80 до 100 см



стр. 103

SD от 80 до 100 см

LIRA

✦ Толщина стекла 4 мм



стр. 105

CR от 80 до 100 см




стр. 106

WTW от 100 до 140 см


COFE

✦ Толщина стекла 5 мм



стр. 114

R 80 до 100, 120 см



стр. 116

CR от 80 до 100, 120 см



стр. 117

CR от 80 до 100 см



стр. 118

CR 120 см



стр. 119

CR 120 см



стр. 120

R от 80 до 100 см

LATTE



стр. 127

SP
от 70 до 100 см

WALK IN

✦ 6 мм




стр. 129

SP+SP от 80 до 140 см



стр. 130

SP+P от 80 до 100 см



стр. 131

SP2 от 80 до 100 см

SCREEN



стр. 132


WTW от 120 до 180 см



стр. 133

SP от 70 до 80 см

ШТОРКИ ДЛЯ ВАНН SCREEN



стр. 140

H-HT-80-C-CH
от 80 см



стр. 141

HS-100-C-CH
от 100 см




стр. 142

2H-100-C-CH
от 100 см



стр. 143

FO-80-C-CH
от 100 см



стр. 144

SL-100-C-CB
от 100 см




стр. 145

SL-100-C-CH
от 100 см

ДУШЕВЫЕ ЛИТЬЕВЫЕ И АКРИЛОВЫЕ ПОДДОНЫ



стр. 154



стр. 166



стр. 168



стр. 170

МРАМОРНЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ



стр. 172



стр. 173

NEO

Толщина стекла 5 мм



стр. 93

SP от 80 до 100 см



стр. 94

WTW+SP+SP от 110 до 140 см



стр. 95

R от 80 до 100 см

МОККА

Толщина стекла 5 мм



стр. 97

PNT от 90 до 100 см



стр. 98

WTW от 110 до 140 см



стр. 99

SP от 80 до 100 см

LIRA 4 мм




стр. 107

SP от 70 до 100 см

COFE

Толщина стекла 5 мм




стр. 109

WTW+SP+SP от 110 до 140 см




стр. 110

WTW от 110 до 140 см




стр. 111

SP от 70 до 100 см



стр. 112

WTW-TD от 80 до 100 см



стр. 113

SP от 70 до 100 см

LATTE

Толщина стекла 5 мм



стр. 121

R 120 см




стр. 122

WTW от 110 до 140 см



стр. 123

SP от 70 до 100 см



стр. 124

WTW+SP+SP от 110 до 140 см



стр. 125

WTW+SP+SP от 110 до 140 см



стр. 126

WTW-TD от 150 до 170 см

ШТОРКИ ДЛЯ ВАНН SCREEN




стр. 134

WTW+SP+SP от 110 до 140 см



стр. 135

WTW+SP+SP от 110 до 140 см




стр. 136

GR4-100-G-WE от 100 см



стр. 137

GR4-100-C-CH от 100 см



стр. 138

R-HT-80-C-CH от 80 см



стр. 139

R-80-C-CH от 80 см

ШТОРКИ ДЛЯ ВАНН SCREEN




стр. 146

H-80-C-B от 80 см




стр. 147

H-80-C-CH от 80 см



стр. 148

SLR-80-C-CH от 80 см
SLR-100-C-CH от 100 см



стр. 149

GR5-120-C-CH от 120 см



стр. 150

BS-80-C-B от 80 см
BS-90-C-B от 90 см



стр. 151

BS-80-C-CH от 80 см
BS-90-C-CH от 90 см

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА



COMPACT

стр. 174



ROUND

стр. 176



KVADRO

стр. 178



АКСЕССУАРЫ

стр. 180



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

стр. 184

SATURN



ЛАТУННЫЕ, ХРОМИРОВАННЫЕ

петли с подъемно –
опускным механизмом



Закаленное безопасное
стекло 6 мм, стандарта
EN12150-1:2000



Нижний силиконовый
уплотнитель обеспечивает
плотное прилегание двери
к порогу



Возможность
комплектации поддонами



Магнитный
уплотнитель —
обеспечивает плотное
закрывание двери




Доступность
запасных частей



УНИКАЛЬНОЕ ПЛОСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ

в уровень со стеклом –
облегчает уход
за ограждением



СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ПРОФИЛЯ

идеально впишется в
любой интерьер ванной
комнаты.





- SATURN
- ANTARES
- IDEA
- PUERTA
- ALTAIR
- GALAXY
- ORION
- JAZZ
- FANTASY
- PANDORA
- INFINITY
- NEO

SATURN R



Толщина стекла: **6 мм**
 Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
SATURN R-90-C-CH	900X900x1850	(890-910)x1850	760 mm



- MOKKA
- LIRA
- COFE
- LATTE
- WALK IN
- SCREEN





SATURN WTW



Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
SATURN WTW-120-C-CH-L	1200x1850	(1185-1220)x1850	540 mm
SATURN WTW-120-C-CH-R	1200x1850	(1185-1220)x1850	540 mm
SATURN WTW-130-C-CH-L	1300x1850	(1285-1320)x1850	540 mm
SATURN WTW-130-C-CH-R	1300x1850	(1285-1320)x1850	540 mm
SATURN WTW-140-C-CH-L	1400x1850	(1385-1420)x1850	540 mm
SATURN WTW-140-C-CH-R	1400x1850	(1385-1420)x1850	540 mm





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ
SP 90 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

SATURN SP





Толщина стекла: **6 мм**
Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
SATURN SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



ANTARES



ПЕТЛЯ ДОВОДЧИК

работает при закрытии и
открытии двери



Закаленное безопасное
стекло 8 мм, стандарта
EN12150-1:2000



Универсальность право-
и левосторонней установки



Возможность
комплектации поддонами



Система двойного профиля
позволяет делать регулировку
ограждения,
при неровных стенах
до +/- 20 мм



Доступность
запасных частей



СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ПРОФИЛЯ

универсально подходит
в ванные комнаты
с современным дизайном



ЭЛЕГАНТНАЯ ХРОМИРОВАННАЯ РУЧКА

придает ванной комнате
неповторимый стиль



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN




При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

ANTARES WTW+SP+SP

Толщина стекла: **8 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**






ANTARES WTW



Толщина стекла: **8 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ANTARES WTW-100-C-CH	1000x1950	(980-1020)x1950	380
ANTARES WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	430
ANTARES WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	480
ANTARES WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	530
ANTARES WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	580





SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО



SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO

ANTARES SP




Толщина стекла: **8 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
ANTARES SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950
ANTARES SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950
ANTARES SP-100-C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN



НИЖНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С МЕХАНИЗМОМ ОТСТЕГИВАНИЯ,
что обеспечивает доступ к стеклу и профилю для очистки



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Универсальность право- и левосторонней установки



Система двойного профиля позволяет делать регулировку ограждения, при неровных стенах до +/- 20 мм



Доступность запасных частей



ЭЛЕГАНТНЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ



УСИЛЕННЫЕ РОЛИКИ
из нержавеющей стали обеспечивает плавное открывание дверей



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


IDEA CR



Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
IDEA CR-80-C-B	800x800x1950	(770-790)x(770-790) x1950	430
IDEA CR-90-C-B	900x900x1950	(870-890)x(870-890) x1950	480
IDEA CR-100-C-B	1000x1000x1950	(970-990)x(970-990) x1950	530
IDEA CR-80-C-CH	800x800x1950	(770-790)x(770-790) x1950	430
IDEA CR-90-C-CH	900x900x1950	(870-890)x(870-890) x1950	480
IDEA CR-100-C-CH	1000x1000x1950	(970-990)x(970-990) x1950	530







IDEA WTW



Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
IDEA WTW-110-C-B	1100x1950	1060-1100x1950	450
IDEA WTW-120-C-B	1200x1950	1160-1200x1950	490
IDEA WTW-130-C-B	1300x1950	1260-1300x1950	530
IDEA WTW-140-C-B	1400x1950	1360-1400x1950	590
IDEA WTW-110-C-CH	1100x1950	1060-1100x1950	450
IDEA WTW-120-C-CH	1200x1950	1160-1200x1950	490
IDEA WTW-130-C-CH	1300x1950	1260-1300x1950	530
IDEA WTW-140-C-CH	1400x1950	1360-1400x1950	590





SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

- SATURN
- ANTARES
- IDEA**
- PUERTA
- ALTAIR
- GALAXY
- ORION
- JAZZ
- FANTASY
- PANDORA
- INFINITY
- NEO
- MOKKA
- LIRA
- COFE
- LATTE
- WALK IN
- SCREEN

IDEA SP





Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
IDEA SP-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950
IDEA SP-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950
IDEA SP-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950
IDEA SP-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950
IDEA SP-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950
IDEA SP-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN



PUERTA



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИИ ДВЕРИ И РОЛИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

обеспечивают тихое и надежное открывание



НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ ПОРОГА

позволяет отводить воду вовнутрь кабины



УСИЛЕННЫЕ РОЛИКИ

обеспечивают тихое и плавное открывание дверей

GOOD
DOOR
BAS GROUP



Закаленное безопасное стекло 8 мм, стандарта EN12150-1:2000



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Возможность комплектации поддонами



Доступность запасных частей



Плавные бесшумные ролики



Устойчивость к коррозии



Все двери прошли тест на 100 000 открываний



Простота обслуживания

SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN




PUERTA WTW



Толщина стекла: **8 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
PUERTA WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432 мм
PUERTA WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482 мм
PUERTA WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532 мм
PUERTA WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582 мм





SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО





PUERTA SP



Толщина стекла: **8 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
PUERTA SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950
PUERTA SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950
PUERTA SP-100-C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950



При заказе Г-образного ограждения указывайте
2 артикула. Пример: WTW + SP.

SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN



ALTAIR



УСИЛЕННЫЕ РОЛИКИ

обеспечивают тихое и плавное открывание дверей



НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА С РОЛИКОМ,
что делает открывание более плавным



ЭЛЕГАНТНАЯ ХРОМИРОВАННАЯ РУЧКА

придает ванной комнате неповторимый стиль

GOOD
DOOR
BAS GROUP



Закаленное безопасное стекло 8 мм, стандарта EN12150-1:2000



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Плавные бесшумные ролики



Магнитный уплотнитель — обеспечивает плотное закрывание двери



Возможность комплектации поддонами



Доступность запасных частей

SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN





ALTAIR WTW



Толщина стекла: **8 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ALTAIR WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432 мм
ALTAIR WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482 мм





SP 80/90 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

ALTAIR SP




Толщина стекла: **8 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
ALTAIR SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950
ALTAIR SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.






ALTAIR R-TD



Толщина стекла: **8 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа ,мм
ALTAIR R-TD-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470 мм





ALTAIR R




Толщина стекла: **8 мм**
 Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ALTAIR R-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500 мм



Модель только правосторонняя



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN




GALAXY



УСИЛЕННЫЕ РОЛИКИ

обеспечивают тихое и плавное открывание дверей



НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА С РОЛИКОМ,
делает открывание более плавным



МОДЕЛЬ ОСНАЩЕНА МАГНИТНЫМИ УПЛОТНИТЕЛЯМИ,
что обеспечивает плотное соединение дверей

GOOD
DOOR
BAS GROUP



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Плавные бесшумные ролики



Возможность комплектации поддонами



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Магнитный уплотнитель — обеспечивает плотное закрывание двери



Доступность запасных частей

SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN


SCREEN



GALAXY WTW

Толщина стекла: **6 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
GALAXY WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432 мм
GALAXY WTW-110-C-B	1100x1950	(1080-1120)x1950	432 мм
GALAXY WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482 мм
GALAXY WTW-120-C-B	1200x1950	(1180-1220)x1950	482 мм
GALAXY WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532 мм
GALAXY WTW-130-C-B	1300x1950	(1280-1320)x1950	532 мм
GALAXY WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582 мм
GALAXY WTW-140-C-B	1400x1950	(1380-1420)x1950	582 мм
GALAXY WTW-150-C-CH	1500x1950	(1480-1520)x1950	585 мм
GALAXY WTW-150-C-B	1500x1950	(1480-1520)x1950	585 мм
GALAXY WTW-160-C-CH	1600x1950	(1580-1620)x1950	625 мм
GALAXY WTW-160-C-B	1600x1950	(1580-1620)x1950	625 мм
GALAXY WTW-170-C-CH	1700x1950	(1680-1720)x1950	665 мм
GALAXY WTW-170-C-B	1700x1950	(1680-1720)x1950	665 мм





SP 70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.


GALAXY SP

Толщина стекла: **6 мм**
 Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
GALAXY SP-70-C-CH	700x1950	(690-710)x1950
GALAXY SP-70-C-B	700x1950	(690-710)x1950
GALAXY SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950
GALAXY SP-80-C-B	800x1950	(790-810)x1950
GALAXY SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950
GALAXY SP-90-C-B	900x1950	(890-910)x1950
GALAXY SP-100-C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950
GALAXY SP-100-C-B	1000x1950	(990-1010)x1950



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.






GALAXY R-TD



Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
GALAXY R-TD-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	470 мм
GALAXY R-TD-90-C-B	900x900x1950	(890-910)x1950	470 мм
GALAXY R-TD-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470 мм
GALAXY R-TD-100-C-B	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470 мм





GALAXY R




Толщина стекла: **6 мм**
 Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
GALAXY R-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	500 мм
GALAXY R-90-C-B	900x900x1950	(890-910)x1950	500 мм
GALAXY R-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500 мм
GALAXY R-100-C-B	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500 мм



Модель только правосторонняя



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE


LATTE

WALK IN

SCREEN



ORION



ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

данную серию ограждений возможно доукомплектовать дополнительным профилем – заказывается отдельно. Профиль даст возможность установки ограждения в более широкий проем.

Более подробная информация см. стр 183



РАЗДВИЖНЫЕ СЕКЦИИ

одновременное плавное открывание двух створок без ударов.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

подходит ко всей серии. Упаковывается отдельно.



100 ММ МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ РЕГУЛИРОВКИ

конструкции телескопического профиля позволяет регулировать ширину дверного проема ограждения до 100 мм

GOOD
DOOR
BAS GROUP



Закаленное безопасное стекло 5 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Магнитный уплотнитель — обеспечивает плотное закрывание двери



Доступность запасных частей



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

ORION WTW

Толщина стекла: **5 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ORION WTW-100-C-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	480
ORION WTW-100-G-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	480
ORION WTW-110-C-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	545
ORION WTW-110-G-CH	1100x1850	1080-1120)x1850	545
ORION WTW-120-C-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	610
ORION WTW-120-G-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	610
ORION WTW-130-C-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	675
ORION WTW-130-G-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	675
ORION WTW-140-C-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	745
ORION WTW-140-G-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	745





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

ORION SP

Толщина стекла: **6 мм**
 Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**


Тип стекла:



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
ORION SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
ORION SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850
ORION SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
ORION SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850
ORION SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
ORION SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN




При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

ORION WTW+SP+SP

Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**





- SATURN
- ANTARES
- IDEA
- PUERTA
- ALTAIR
- GALAXY
- ORION**
- JAZZ
- FANTASY
- PANDORA
- INFINITY
- NEO
- MOKKA
- LIRA
- COFE
- LATTE
- WALK IN
- SCREEN




При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

ORION WTW+SP+SP

Толщина стекла: 5 мм

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ** Тип стекла: **ГРЕЙП**





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

ORION WTW-PD

Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ORION WTW-PD-90-C-CH	900x1850	(850-900)x1850	500 мм
ORION WTW-PD-90-G-CH	900x1850	(850-900)x1850	500 мм
ORION WTW-PD-100-C-CH	1000x1850	(950-1000)x1850	550 мм
ORION WTW-PD-100-G-CH	1000x1850	(950-1000)x1850	550 мм
ORION WTW-PD-110-C-CH	1100x1850	(1050-1100)x1850	575 мм
ORION WTW-PD-110-G-CH	1100x1850	(1050-1100)x1850	575 мм
ORION WTW-PD-120-C-CH	1200x1850	(1150-1200)x1850	600 мм
ORION WTW-PD-120-G-CH	1200x1850	(1150-1200)x1850	600 мм
ORION WTW-PD-130-C-CH	1300x1850	(1250-1300)x1850	650 мм
ORION WTW-PD-130-G-CH	1300x1850	(1250-1300)x1850	650 мм
ORION WTW-PD-140-C-CH	1400x1850	(1350-1400)x1850	700 мм
ORION WTW-PD-140-G-CH	1400x1850	(1350-1400)x1850	700 мм





SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

ORION SP

Толщина стекла: **6 мм**
 Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Тип стекла:




C (Прозрачное)
 G (Трейп)

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
ORION SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
ORION SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850
ORION SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
ORION SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850
ORION SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
ORION SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN




При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW-PD+SP+SP

ORION WTW-PD+SP+SP

Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**





SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO
MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN



При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW-PD+SP+SP

ORION WTW-PD+SP+SP

Толщина стекла: 6 мм

Тип открывания дверей: РАСПАШНОЙ Тип стекла: ГРЕЙП






НИЖНИЕ РОЛИКИ С МЕХАНИЗМОМ ОТСТЕГИВАНИЯ

обеспечивают легкий доступ к стеклу и профилям для очистки



ДВОЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РОЛИКИ

из нержавеющей стали обеспечивают плавное открывание дверей



ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

данную серию ограждений возможно доукомплектовать дополнительным профилем – заказывается отдельно. Профиль даст возможность установки ограждения в более широкий проем.



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Универсальность право- и левосторонней установки



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Система двойного профиля позволяет делать регулировку ограждения, при неровных стенах до +/- 20 мм



Доступность запасных частей

Более подробная информация см. стр 183



ТИП СТЕКЛА: БРОНЗА





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

JAZZ WTW

Толщина стекла: **6 мм**
 Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
JAZZ WTW-110-B-BR	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
JAZZ WTW-120-B-BR	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
JAZZ WTW-130-B-BR	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
JAZZ WTW-140-B-BR	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
JAZZ WTW-110-C-G	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
JAZZ WTW-120-C-G	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
JAZZ WTW-130-C-G	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
JAZZ WTW-140-C-G	1400x1850	(1380-1420)x1850	570





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ
SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО



ТИП СТЕКЛА: БРОНЗА

JAZZ SP

Толщина стекла: **6 мм**



Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
JAZZ SP-80-B-BR	800x1850	(790-810)x1850
JAZZ SP-90-B-BR	900x1850	(890-910)x1850
JAZZ SP-100-B-BR	1000x1850	(990-1010)x1850
JAZZ SP-80-C-G	800x1850	(790-810)x1850
JAZZ SP-90-C-G	900x1850	(890-910)x1850
JAZZ SP-100-C-G	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.





- SATURN
- ANTARES
- IDEA
- PUERTA
- ALTAIR
- GALAXY
- ORION
- JAZZ**
- FANTASY
- PANDORA
- INFINITY
- NEO
- MOKKA
- LIRA
- COFE
- LATTE
- WALK IN
- SCREEN




При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

JAZZ WTW+SP+SP

Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Тип стекла: **БРОНЗА**





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: БРОНЗА



JAZZ CR



Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
JAZZ CR-80-B-BR	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
JAZZ CR-90-B-BR	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
JAZZ CR-100-B-BR	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
JAZZ CR-80-C-G	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
JAZZ CR-90-C-G	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
JAZZ CR-100-C-G	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: БРОНЗА


JAZZ R



Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
JAZZ R-80-B-BR	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
JAZZ R-90-B-BR	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
JAZZ R-100-B-BR	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
JAZZ R-120-B-BR	1200x1200x1850	(1190-1210)x(1190-1210)x1850	540
JAZZ R-80-C-G	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
JAZZ R-90-C-G	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
JAZZ R-100-C-G	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
JAZZ R-120-C-G	1200x1200x1850	(1190-1210)x(1190-1210)x1850	540



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN



FANTASY



ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ КАК ВНУТРЬ, ТАК И НАРУЖУ

идеально
для небольших
помещений



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ/ ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

обеспечивается благодаря
подъемно-опускному
механизму



НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ ПОРОГА

позволяет отводить
воду внутрь

GOOD
DOOR
BAS GROUP



Закаленное безопасное
стекло 6 мм, стандарта
EN12150-1:2000



Нижний силиконовый
уплотнитель обеспечивает
плотное прилегание двери
к порогу



Возможность комплектации
поддонами



Анодированный
алюминиевый профиль
высокого качества



Магнитный уплотнитель —
обеспечивает плотное
закрывание двери



Доступность запасных
частей

SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN





FANTASY DR



Толщина стекла: **6 мм**
Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
FANTASY DR-80-C-CH	800x1850	(785-820)x1850	700 мм
FANTASY DR-90-C-CH	900x1850	(885-920)x1850	800 мм
FANTASY DR-100-C-CH	1000x1850	(985-1020)x1850	900 мм







- SATURN
- ANTARES
- IDEA
- PUERTA
- ALTAIR
- GALAXY
- ORION
- JAZZ
- FANTASY**
- PANDORA
- INFINITY
- NEO

FANTASY CR



Толщина стекла: **6 мм**
 Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
FANTASY CR-80-F-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700 мм
FANTASY CR-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700 мм
FANTASY CR-90-F-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	800 мм
FANTASY CR-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	800 мм
FANTASY CR-100-F-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900 мм
FANTASY CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900 мм



- MOKKA
- LIRA
- COFE
- LATTE
- WALK IN
- SCREEN




FANTASY WTW



Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
FANTASY WTW-100-C-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	550 мм
FANTASY WTW-110-C-CH	1100x1850	(1085-1120)x1850	650 мм
FANTASY WTW-120-C-CH	1200x1850	(1185-1220)x1850	650 мм
FANTASY WTW-130-F-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	650 мм
FANTASY WTW-130-C-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	650 мм
FANTASY WTW-140-F-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	650 мм
FANTASY WTW-140-C-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	650 мм





SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO

FANTASY SP




Толщина стекла: **6 мм**
Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
FANTASY SP-80-F-CH	800x1850	(790-810)x1850
FANTASY SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
FANTASY SP-90-F-CH	900x1850	(890-910)x1850
FANTASY SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
FANTASY SP-100-C-CH	1000x1850	(990-910)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN





FANTASY SD



Толщина стекла: **6 мм**
Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
FANTASY SD-80-C-CH	800x800x1850	(790-910)x(790-910)x1850	640 мм
FANTASY SD-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	740 мм
FANTASY SD-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	840 мм



Установка SD+SP невозможна



SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO

FANTASY PNT




Толщина стекла: **6 мм**
Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
FANTASY PNT-90-F-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	555 мм
FANTASY PNT-100-F-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	625 мм
FANTASY PNT-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	555 мм
FANTASY PNT-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	625 мм



Модель только левосторонняя



MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN

SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN



PANDORA



СИСТЕМА ДВОЙНОГО ПРОФИЛЯ

позволяет делать регулировку ограждения, при неровных стенах до $\pm 1,5$ мм



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ/ ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

обеспечивается благодаря подъемно-опускному механизму



ЭЛЕГАНТНАЯ ХРОМИРОВАННАЯ РУЧКА

GOOD
DOOR
BAS GROUP



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Заглушки на профиль — значительно облегчают уход и обслуживание



Возможность комплектации поддонами



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Белый магнитный уплотнитель — обеспечивает плотное закрытие двери



Доступность запасных частей



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ТРОСТНИК



PANDORA SD



Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
PANDORA SD-90-C-CH	900x1850	(880-920)x1850	800
PANDORA SD-100-C-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	900
PANDORA SD-100-T-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	900



УСТАНОВКА SD+SP невозможна



ТИП СТЕКЛА: ТРОСТНИК




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

PANDORA R

Толщина стекла: **6 мм**Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
PANDORA R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	710
PANDORA R-80-T-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	710
PANDORA R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	710
PANDORA R-90-T-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	710
PANDORA R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	710
PANDORA R-100-T-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	710



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

МОККА

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN


SCREEN

ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

PANDORA DR

Толщина стекла: **6 мм**Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
PANDORA DR-80-C-CH	800x1850	(785-820)x1850	700
PANDORA DR-90-C-CH	900x1850	(885-920)x1850	800
PANDORA DR-100-C-CH	1000x1850	(985-1020)x1850	900





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

- SATURN
- ANTARES
- IDEA
- PUERTA
- ALTAIR
- GALAXY
- ORION
- JAZZ
- FANTASY
- PANDORA**
- INFINITY
- NEO
- MOKKA
- LIRA
- COFE
- LATTE
- WALK IN
- SCREEN


PANDORA CR



Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
PANDORA CR-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700
PANDORA CR-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	800
PANDORA CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ТРОСТНИК


PANDORA WTW



Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
PANDORA WTW-110-C-CH	1100x1850	(1085-1020)x1850	620
PANDORA WTW-120-C-CH	1200x1850	(1185-1220)x1850	620
PANDORA WTW-130-C-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	620
PANDORA WTW-130-T-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	620
PANDORA WTW-140-C-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	620
PANDORA WTW-140-T-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	620





ТИП СТЕКЛА: ТРОСТНИК.
SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

PANDORA SP




Толщина стекла: **6 мм**
Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
PANDORA SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
PANDORA SP-80-T-CH	800x1850	(790-810)x1850
PANDORA SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
PANDORA SP-90-T-CH	900x1850	(890-910)x1850
PANDORA SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.






ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

PANDORA PNT



Толщина стекла: **6 мм**
Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
PANDORA PNT-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
PANDORA PNT-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


PANDORA PNT-TD



Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
PANDORA PNT-TD-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
PANDORA PNT-TD-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580



INFINITY



ДВОЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РОЛИКИ

из нержавеющей стали обеспечивают плавное открывание дверей



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



НИЖНИЕ РОЛИКИ С МЕХАНИЗМОМ ОТСТЕГИВАНИЯ

обеспечивают легкий доступ к стеклу и профилям для очистки



Возможность комплектации поддонами



Универсальность право- и левосторонней установки



ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

данную серию ограждений возможно доукомплектовать дополнительным профилем – заказывается отдельно. Профиль даст возможность установки ограждения в более широкий проем.



Система двойного профиля позволяет делать регулировку ограждения, при неровных стенах до +/- 20 мм



Доступность запасных частей

Более подробная информация см. стр 183



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO

INFINITY CR



Толщина стекла: **6 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
INFINITY CR-120-80-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
INFINITY CR-120-90-C-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490
INFINITY CR-120-80-G-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
INFINITY CR-120-90-G-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490



MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


INFINITY CR



Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
INFINITY CR-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY CR-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525







ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

INFINITY CR



Толщина стекла: **6 мм**
 Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
INFINITY CR-80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY CR-90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY CR-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

INFINITY R



Толщина стекла: **6 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
INFINITY R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
INFINITY R-80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
INFINITY R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
INFINITY R-90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
INFINITY R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
INFINITY R-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540





ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO

INFINITY R



Толщина стекла: **6 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
INFINITY R-120-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	470
INFINITY R-120-G-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	470



MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


INFINITY WTW




Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
INFINITY WTW-110-C-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
INFINITY WTW-120-C-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
INFINITY WTW-130-C-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
INFINITY WTW-140-C-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	570





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ.
SP70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

INFINITY SP





Толщина стекла: **6 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
INFINITY SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850
INFINITY SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO
MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN



При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

INFINITY WTW+SP+SP

Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**





SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN



При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

INFINITY WTW+SP+SP

Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ** Тип стекла: **ГРЕЙП**





ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП


INFINITY WTW



Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
INFINITY WTW-110-G-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
INFINITY WTW-120-G-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
INFINITY WTW-130-G-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
INFINITY WTW-140-G-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	570





ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП.
SP 70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

INFINITY SP





Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
INFINITY SP-70-G-CH	700x1850	(690-710)x1850
INFINITY SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
INFINITY SP-90-W-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-W-CH	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

INFINITY WTW-TD

Толщина стекла: **6 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
INFINITY WTW-TD-150-C-CH	1500x1850	(1480-1520)x1850	600
INFINITY WTW-TD-170-C-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680
INFINITY WTW-TD-150-G-CH	1500x1850	(1480-1520)x1850	600
INFINITY WTW-TD-170-G-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680
INFINITY WTW-TD-180-C-CH	1800x1850	(1780-1820)x1850	683
INFINITY WTW-TD-180-G-CH	1800x1850	(1780-1820)x1850	683
INFINITY WTW-TD-190-C-CH	1900x1850	(1880-1920)x1850	733
INFINITY WTW-TD-190-G-CH	1900x1850	(1880-1920)x1850	733
INFINITY WTW-TD-200-C-CH	2000x1850	(1980-2020)x1850	783
INFINITY WTW-TD-200-G-CH	2000x1850	(1980-2020)x1850	783





ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП
SP 70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




INFINITY SP



Толщина стекла: **6 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
INFINITY SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850
INFINITY SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
INFINITY SP-70-G-CH	700x1850	(690-710)x1850
INFINITY SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW-TD+SP

SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO
MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN




При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW-TD+SP+SP

INFINITY WTW-TD+SP+SP

Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**





- SATURN
- ANTARES
- IDEA
- PUERTA
- ALTAIR
- GALAXY
- ORION
- JAZZ
- FANTASY
- PANDORA
- INFINITY**
- NEO
- MOKKA
- LIRA
- COFE
- LATTE
- WALK IN
- SCREEN




При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW-TD+SP+SP

INFINITY WTW-TD+SP+SP

Толщина стекла: **6 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ** Тип стекла: **ГРЕЙП**





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

INFINITY SD



Толщина стекла: **4 мм**
Тип открывания дверей: **СКЛАДНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
INFINITY SD-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	620
INFINITY SD-80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	620
INFINITY SD-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	720
INFINITY SD-90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	720
INFINITY SD-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	820
INFINITY SD-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	820





ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП SP 70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



ТИП СТЕКЛА: ВОЛНА SP 70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

INFINITY SP





Толщина стекла: **4 мм**

Тип открывания дверей: **СКЛАДНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
INFINITY SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850
INFINITY SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
INFINITY SP-90-W-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-W-CH	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: SD + SP.



SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN

SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO
MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN



При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: SD+SP+SP

INFINITY SD+SP+SP

Толщина стекла: **4 мм**

Тип открывания дверей: **СКЛАДНОЙ**

Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**





При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: SD+SP+SP

INFINITY SD+SP+SP

Толщина стекла: **4 мм**

Тип открывания дверей: **СКЛАДНОЙ**

Тип стекла: **ГРЕЙП**



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN

NEO



НИЖНИЙ РОЛИКИ С МЕХАНИЗМОМ ОТСТЕГИВАНИЯ,

что обеспечивает доступ
к стеклу для очистки



ДВОЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РОЛИКИ

из нержавеющей стали
обеспечивают плавное
открывание дверей



ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

данную серию ограждений
возможно доукомплектовать
дополнительным профилем
– заказывается отдельно.
Профиль даст возможность
установки ограждения в
более широкий проем.

Более подробная информация см. стр 183

GOOD
DOOR
BAS GROUP



Закаленное безопасное
стекло 5 мм, стандарта
EN12150-1:2000



Нижний силиконовый
уплотнитель обеспечивает
плотное прилегание двери
к порогу



Возможность комплектации
поддонами



Универсальность право-
и левосторонней установки



Система двойного
профиля позволяет делать
регулировку ограждения,
при неровных стенах
до +/- 20 мм



Доступность
запасных частей



SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO

NEO CR





Тип стекла:



Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
NEO CR-80-C-CH	800x1850	(790-810)x(790-810) x1850	425
NEO CR-90-C-CH	900x1850	(890-910)x(890-910) x1850	475
NEO CR-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x(990-1010) x1850	525
NEO CR-120-80-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
NEO CR-120-90-C-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490



MOKKA
LIRA
COFFEE
LATTE
WALK IN
SCREEN




NEO WTW

Толщина стекла: **5 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**



Тип стекла:

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
NEO WTW-110-C-CH	1100x1850	(1090-1110)x1850	450
NEO WTW-120-C-CH	1200x1850	(1190-1110)x1850	490
NEO WTW-130-C-CH	1300x1850	(1290-1110)x1850	530
NEO WTW-140-C-CH	1400x1850	(1390-1110)x1850	570





SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO

NEO SP

Толщина стекла: **5 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**




Тип стекла:

С (Прозрачное)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
NEO SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
NEO SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
NEO SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN

SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO
MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN




При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

NEO WTW SP+SP

Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**





SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO

NEO R


Толщина стекла: **5 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**



Тип стекла:

С (Прозрачное)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
NEO R-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	470
NEO R-90-C-CH	900x1850	(790-810)x1850	540
NEO R-100-C-CH	1000x1850	(790-810)x1850	540



MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN

МОККА




ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ/ ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

обеспечивается благодаря подъёмно-опускному механизму



НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ ПОРОГА

позволяет отводить воду внутрь



ЭЛЕГАНТНАЯ РУЧКА

придает ванной комнате неповторимый стиль



МАГНИТНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ

обеспечивает герметичное прилегание дверей (магнитный профиль покупается отдельно для моделей WTW, DR)



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Доступность запасных частей



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO

МОККА PNT



Толщина стекла: **5 мм**
Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
МОККА PNT-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x1850	580mm
МОККА PNT-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x1850	580mm





MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN

ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

МОККА WTW

Толщина стекла: **5 мм**Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
МОККА WTW-110-C-WE	1100x1850	(1086-1116)x1850	574
МОККА WTW-120-C-WE	1200x1850	(1186-1216)x1850	624
МОККА WTW-130-C-WE	1300x1850	(1286-1316)x1850	624
МОККА WTW-140-C-WE	1400x1850	(1386-1416)x1850	624



Магнитный профиль приобретается отдельно



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ
SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО


МОККА SP

Толщина стекла: **5 мм**Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Размер с силиконовым профилем, который идёт в комплекте
МОККА SP-80-C-WE	800x1850	726-746
МОККА SP-90-C-WE	900x1850	826-846
МОККА SP-100-C-WE	1000x1850	926-946



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.






ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ
SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

МОККА DR+SP

Толщина стекла: **5 мм**Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные размеры, мм	Размер с силиконовым профилем, который идёт в комплекте
DR-80-C-WE	800x1850	762-782
DR-90-C-WE	900x1850	862-882
DR-100-C-WE	1000x1850	962-982
SP-80-C-WE	800x1850	726-746
SP-90-C-WE	900x1850	826-846
SP-100-C-WE	1000x1850	926-946



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: DR + SP.



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ
SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

МОККА WTW+SP


Толщина стекла: 5 мм

Тип открывания дверей: РАСПАШНОЙ

Артикул	Условные размеры, мм	Размер с силиконовым профилем, который идёт в комплекте
WTW-110-C-WE	1100x1850	1062-1082
WTW-120-C-WE	1200x1850	1162-1182
WTW-130-C-WE	1300x1850	1262-1282
WTW-140-C-WE	1400x1850	1362-1382
SP-80-C-WE	800x1850	726-746
SP-90-C-WE	900x1850	826-846
SP-100-C-WE	1000x1850	926-946



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

МОККА DR

Толщина стекла: **5 мм**Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
МОККА DR-80-C-WE	800x1850	(786-816)x1850	710 mm
МОККА DR-90-C-WE	900x1850	(886-916)x1850	810 mm
МОККА DR-100-C-WE	1000x1850	(986-1016)x1850	910 mm



Магнитный профиль приобретается отдельно



- SATURN
- ANTARES
- IDEA
- PUERTA
- ALTAIR
- GALAXY
- ORION
- JAZZ
- FANTASY
- PANDORA
- INFINITY
- NEO
- MOKKA**
- LIRA
- COFE
- LATTE
- WALK IN
- SCREEN



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

МОККА SD



Толщина стекла: **5 мм**
 Тип открывания дверей: **РАСПАШНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
МОККА SD-80-C-WE	800x1850	(760-800)x1850	660mm
МОККА SD-90-C-WE	900x1850	(860-900)x1850	760mm
МОККА SD-100-C-WE	1000x1850	(960-1000)x1850	860mm



УСТАНОВКА SD+SP невозможна

LIRA



МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ РЕГУЛИРОВКИ

конструкции
телескопического профиля
позволяет регулировать
ширину дверного проема
ограждения до 110 мм



Нижний силиконовый
уплотнитель обеспечивает
плотное прилегание двери
к порогу



Возможность комплектации
поддонами



Универсальность право-
и левосторонней установки




Доступность
запасных частей



СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ПРОФИЛЯ

универсально подходит
в ваннне комнаты с
современным дизайном



ЭЛЕГАНТНАЯ ХРОМИРОВАННАЯ РУЧКА

придает ванной комнате
неповторимый стиль



- SATURN
- ANTARES
- IDEA
- PUERTA
- ALTAIR
- GALAXY
- ORION
- JAZZ
- FANTASY
- PANDORA
- INFINITY
- NEO


ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

LIRA CR



Толщина стекла: **4 мм**
 Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
LIRA CR-80-C-CH	800x800x1850	(700-810)x(800-910) x1850	425
LIRA CR-90-C-CH	900x900x1850	(800-910)x(800-910) x1850	475
LIRA CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(900-1010)x(900-1010) x1850	525



- MOKKA
- LIRA**
- COFE
- LATTE
- WALK IN
- SCREEN



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


LIRA WTW



Толщина стекла: **4 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
LIRA WTW-100-C-CH	1000x1850	(910-1020)x1850	430
LIRA WTW-110-C-CH	1100x1850	(1010-1120)x1850	450
LIRA WTW-120-C-CH	1200x1850	(1110-1220)x1850	490
LIRA WTW-130-C-CH	1300x1850	(1210-1320)x1850	530
LIRA WTW-140-C-CH	1400x1850	(1310-1420)x1850	570





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

- SATURN
- ANTARES
- IDEA
- PUERTA
- ALTAIR
- GALAXY
- ORION
- JAZZ
- FANTASY
- PANDORA
- INFINITY
- NEO

LIRA SP




Толщина стекла: **4 мм**
 Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
LIRA SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850
LIRA SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
LIRA SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
LIRA SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW+SP.



- MOKKA
- LIRA
- COFE
- LATTE
- WALK IN
- SCREEN

COFE



УНИКАЛЬНАЯ БЫСТРАЯ СИСТЕМА УСТАНОВКИ

простота сборки без единого самореза, только на пластиковых закладных и креплениях, стопоры на шестигранных болтах.



ДВОЙНЫЕ ОТСТЕГИВАЮЩИЕСЯ РОЛИКИ

позволяют открыть двери очень плавно.

ВЫГОДНОЕ
ценовое предложение



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Алюминевый профиль. Нанесение покрытия методом электрофореза.



Доступность запасных частей



SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO

COFE WTW+SP+SP




Толщина стекла: **5 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
COFE WTW-110-C-B	1100x1900	(1080-1120)x1900	450
COFE WTW-110-C-CH	1100x1900	(1080-1120)x1900	450
COFE WTW-120-C-B	1200x1900	(1180-1220)x1900	490
COFE WTW-120-C-CH	1200x1900	(1180-1220)x1900	490
COFE WTW-130-C-B	1300x1900	(1280-1320)x1900	530
COFE WTW-130-C-CH	1300x1900	(1280-1320)x1900	530
COFE WTW-140-C-B	1400x1900	(1380-1420)x1900	570
COFE WTW-140-C-CH	1400x1900	(1380-1420)x1900	570



При заказе П-образного ограждения указывайте **3** артикула. Пример: **WTW + SP + SP**



MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN




COFE WTW



Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
COFE WTW-110-C-B	1100x1900	(1080-1120)x1900	450
COFE WTW-110-C-CH	1100x1900	(1080-1120)x1900	450
COFE WTW-120-C-B	1200x1900	(1180-1220)x1900	490
COFE WTW-120-C-CH	1200x1900	(1180-1220)x1900	490
COFE WTW-130-C-B	1300x1900	(1280-1320)x1900	530
COFE WTW-130-C-CH	1300x1900	(1280-1320)x1900	530
COFE WTW-140-C-B	1400x1900	(1380-1420)x1900	570
COFE WTW-140-C-CH	1400x1900	(1380-1420)x1900	570





SP – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO

COFE SP




Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
COFE SP-70-C-B	700x1900	(690-710)x1900
COFE SP-70-C-CH	700x1900	(690-710)x1900
COFE SP-80-C-B	800x1900	(790-810)x1900
COFE SP-80-C-CH	800x1900	(790-810)x1900
COFE SP-90-C-B	900x1900	(890-910)x1900
COFE SP-90-C-CH	900x1900	(890-910)x1900
COFE SP-100-C-B	1000x1900	(990-1010)x1900
COFE SP-100-C-CH	1000x1900	(990-1010)x1900



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN



WTW-TD+SP+SP


COFE WTW-TD



Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
COFE WTW-TD-150-C-B	1500x1900	(1490-1510)x1900	590 мм
COFE WTW-TD-150-C-CH	1500x1900	(1490-1510)x1900	590 мм
COFE WTW-TD-160-C-B	1600x1900	(1590-1610)x1900	640 мм
COFE WTW-TD-160-C-CH	1600x1900	(1590-1610)x1900	640 мм
COFE WTW-TD-170-C-B	1700x1900	(1690-1710)x1900	690 мм
COFE WTW-TD-170-C-CH	1700x1900	(1690-1710)x1900	690 мм



**При заказе П-образного ограждения указывайте три артикула.
Пример: WTW-TD+SP+SP**



SP70/80/90/100 –
ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO


COFE SP



Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
COFE SP-70-C-CH	700x1900	(690-710)x1900
COFE SP-70-C-B	700x1900	(690-710)x1900
COFE SP-80-C-CH	800x1900	(790-810)x1900
COFE SP-80-C-B	800x1900	(790-810)x1900
COFE SP-90-C-CH	900x1900	(890-910)x1900
COFE SP-90-C-B	900x1900	(890-910)x1900
COFE SP-100-C-CH	1000x1900	(990-1010)x1900
COFE SP-100-C-B	1000x1900	(990-1010)x1900



MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN



При заказе Г-образного ограждения указывайте два артикула.
Пример: WTW-TD+SP




COFE R



Толщина стекла: **5 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
COFE R-80-C-B	800x800x1900	(790-810)x(790-810)x1900	480
COFE R-80-C-CH	800x800x1900	(790-810)x(790-810)x1900	480
COFE R-90-C-B	900x900x1900	(890-910)x(890-910)x1900	540
COFE R-90-C-CH	900x900x1900	(890-910)x(890-910)x1900	540
COFE R-100-C-B	1000x1000x1900	(990-1010)x(990-1010)x1900	540
COFE R-100-C-CH	1000x1000x1900	(990-1010)x(990-1010)x1900	540





SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO



COFE R



Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
COFE R-120-80-C-B	1200x800x1900	(1190-1210)x(790-810)x1900	480
COFE R-120-80-C-CH	1200x800x1900	(1190-1210)x(790-810)x1900	480



MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN




COFE CR



Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
COFE CR-80-C-B	800x800x1900	(1190-1210)x(790-810)x1900	430
COFE CR-80-C-CH	800x800x1900	(1190-1210)x(790-810)x1900	430
COFE CR-90-C-B	900x900x1900	(890-910)x(890-910)x1900	480
COFE CR-90-C-CH	900x900x1900	(890-910)x(890-910)x1900	480
COFE CR-100-C-B	1000x1000x1900	(990-1010)x(990-1010)x1900	530
COFE CR-100-C-CH	1000x1000x1900	(990-1010)x(990-1010)x1900	530





SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO



COFE CR



Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
COFE CR-120-80-C-B	1200x800x1900	(1190-1210)x(790-810)x1900	490
COFE CR-120-90-C-B	1200x900x1900	(1190-1210)x(890-810)x1900	490
COFE CR-120-80-C-CH	1200x800x1900	(1190-1210)x(790-810)x1900	490
COFE CR-120-90-C-CH	1200x900x1900	(1190-1210)x(890-810)x1900	490



MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN

LATTE




УНИКАЛЬНАЯ БЫСТРАЯ СИСТЕМА УСТАНОВКИ

простота сборки без единого самореза, только на пластиковых закладных и креплениях, стопоры на шестигранных болтах.



ДВОЙНЫЕ ОТСТЕГИВАЮЩИЕСЯ РОЛИКИ

позволяют открыть двери очень плавно.



Закаленное безопасное стекло 5 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Алюминевый профиль. Нанесение покрытия методом электрофореза.



Тип стекла:
С (Прозрачное)
G (Грейп)



Доступность запасных частей



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

LATTE CR


Толщина стекла: **5 мм**
 Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Тип стекла:



C (Прозрачное)
 G (Грейп)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
LATTE CR-80-C-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	430
LATTE CR-80-G-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	430
LATTE CR-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	480
LATTE CR-90-G-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	480
LATTE CR-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	530
LATTE CR-100-G-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	530





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



LATTE CR

Толщина стекла: **5 мм**
Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**



Тип стекла:
С (Прозрачное)
Г (Грейп)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
LATTE CR-120-80-C-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
LATTE CR-120-90-C-WE	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490





ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

LATTE CR



Толщина стекла: **5 мм**
 Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Тип стекла:



C (Прозрачное)
 G (Грейп)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
LATTE CR-120-80-G-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
LATTE CR-120-90-G-WE	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

LATTE R

Толщина стекла: **5 мм**


Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Тип стекла:



C (Прозрачное)
G (Грейп)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
LATTE R-80-C-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	480
LATTE R-80-G-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	480
LATTE R-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
LATTE R-90-G-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
LATTE R-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
LATTE R-100-G-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540





ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

LATTE R



Толщина стекла: **5 мм**
 Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**



Тип стекла:



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
LATTE R-120-C-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	480
LATTE R-120-G-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	480





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

LATTE WTW

Тип стекла:




С (Прозрачное)
Г (Грейп)

Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
LATTE WTW-110-C-WE	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
LATTE WTW-110-G-WE	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
LATTE WTW-120-C-WE	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
LATTE WTW-120-G-WE	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
LATTE WTW-130-C-WE	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
LATTE WTW-130-G-WE	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
LATTE WTW-140-C-WE	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
LATTE WTW-140-G-WE	1400x1850	(1380-1420)x1850	570





ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП SP70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

LATTE SP

Тип стекла:





Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
LATTE SP-70-C-WE	700x1850	(690-710)x1850
LATTE SP-70-G-WE	700x1850	(690-710)x1850
LATTE SP-80-C-WE	800x1850	(790-810)x1850
LATTE SP-80-G-WE	800x1850	(790-810)x1850
LATTE SP-90-C-WE	900x1850	(890-910)x1850
LATTE SP-90-G-WE	900x1850	(890-910)x1850
LATTE SP-100-C-WE	1000x1850	(990-1010)x1850
LATTE SP-100-G-WE	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN




При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

LATTE WTW+SP+SP

Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**






При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

LATTE WTW+SP+SP

Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ** Тип стекла: **ГРЕЙП**



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

LATTE WTW-TD

Тип стекла:




C (Прозрачное)
G (Грейп)

Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
LATTE WTW-TD-150-C-WE	1500x1850	(1490-1510)x1850	590
LATTE WTW-TD-150-G-WE	1500x1850	(1490-1510)x1850	590
LATTE WTW-TD-160-C-WE	1600x1850	(1590-1610)x1850	640
LATTE WTW-TD-160-G-WE	1600x1850	(1590-1610)x1850	640
LATTE WTW-TD-170-C-WE	1700x1850	(1690-1710)x1850	690
LATTE WTW-TD-170-G-WE	1700x1850	(1690-1710)x1850	690





ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП SP70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.




ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

SATURN
ANTARES
IDEA
PUERTA
ALTAIR
GALAXY
ORION
JAZZ
FANTASY
PANDORA
INFINITY
NEO

LATTE SP




Тип стекла:



Толщина стекла: **5 мм**

Тип открывания дверей: **РАЗДВИЖНОЙ**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
LATTE SP-70-C-WE	700x1850	(690-710)x1850
LATTE SP-70-G-WE	700x1850	(690-710)x1850
LATTE SP-80-C-WE	800x1850	(790-810)x1850
LATTE SP-80-G-WE	800x1850	(790-810)x1850
LATTE SP-90-C-WE	900x1850	(890-910)x1850
LATTE SP-90-G-WE	900x1850	(890-910)x1850
LATTE SP-100-C-WE	1000x1850	(990-1010)x1850
LATTE SP-100-G-WE	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW-TD+SP.

MOKKA
LIRA
COFE
LATTE
WALK IN
SCREEN



WALK IN



ПРОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН
гарантируют стабильную
конструкцию



Возможность комплектации
поддонами



Анодированный
алюминиевый профиль
высокого качества



Доступность запасных
частей



**СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА
ПРОФИЛЯ**
идеально впишется в
любой интерьер ванной
комнаты



**ВОЗМОЖНОСТЬ
СОСТАВИТЬ**
Т образный кронштейн



ЦВЕТ ПРОФИЛЯ: BLACK



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
WALK IN SP-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950
WALK IN SP-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950
WALK IN SP-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950
WALK IN SP-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950
WALK IN SP-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950
WALK IN SP-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950
WALK IN SP-110-C-CH	1100x1950	(1080-1100)x1950
WALK IN SP-110-C-B	1100x1950	(1080-1100)x1950
WALK IN SP-120-C-CH	1200x1950	(1180-1200)x1950
WALK IN SP-120-C-B	1200x1950	(1180-1200)x1950
WALK IN SP-130-C-CH	1300x1950	(1280-1300)x1950
WALK IN SP-130-C-B	1300x1950	(1280-1300)x1950
WALK IN SP-140-C-CH	1400x1950	(1380-1400)x1950
WALK IN SP-140-C-B	1400x1950	(1380-1400)x1950




При заказе данного ограждения указывайте два артикула SP+SP

WALK IN SP+SP

Толщина стекла: 6 мм

Тип стекла: ПРОЗРАЧНОЕ



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA


LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN



WALK IN SP+P+SP




ЦВЕТ ПРОФИЛЯ: BLACK

WALK IN SP+P



Толщина стекла: 6 мм

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
WALK IN SP+P-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950
WALK IN SP+P-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950
WALK IN SP+P-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950
WALK IN SP+P-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950
WALK IN SP+P-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950



При заказе данного ограждения указывайте два артикула SP+P* + SP.




ЦВЕТ ПРОФИЛЯ: BLACK

WALK IN SP2



Толщина стекла: **6 мм**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
WALK IN SP2-80-C-CH	280x800x1950	280x(780-800)x1950
WALK IN SP2-80-C-B	280x800x1950	280x(780-800)x1950
WALK IN SP2-90-C-CH	280x900x1950	280x(880-900)x1950
WALK IN SP2-90-C-B	280x900x1950	280x(880-900)x1950
WALK IN SP2-100-C-CH	280x1000x1950	280x(980-1000)x1950
WALK IN SP2-100-C-B	280x1000x1950	280x(880-1000)x1950



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

МОККА

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN


Шторки для ванн SCREEN



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

SCREEN WTW Толщина стекла: 4 мм

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
SCREEN WTW-120-C-CH	1200x1400	(1180-1200)x1400	575
SCREEN WTW-130-C-CH	1300x1400	(1280-1300)x1400	640
SCREEN WTW-140-C-CH	1400x1400	(1380-1400)x1400	700
SCREEN WTW-150-C-CH	1500x1400	(1480-1500)x1400	760
SCREEN WTW-160-C-CH	1600x1400	(1580-1600)x1400	840
SCREEN WTW-170-C-CH	1700x1400	(1680-1700)x1400	900
SCREEN WTW-180-C-CH	1800x1400	(1780-1800)x1400	975
SCREEN WTW-120-G-CH	1200x1400	(1180-1200)x1400	575
SCREEN WTW-130-G-CH	1300x1400	(1280-1300)x1400	640
SCREEN WTW-140-G-CH	1400x1400	(1380-1400)x1400	700
SCREEN WTW-150-G-CH	1500x1400	(1480-1500)x1400	760
SCREEN WTW-160-G-CH	1600x1400	(1580-1600)x1400	840
SCREEN WTW-170-G-CH	1700x1400	(1680-1700)x1400	900
SCREEN WTW-180-G-CH	1800x1400	(1780-1800)x1400	975






ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

SCREEN SP

Толщина стекла: **4 мм**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
SCREEN SP-70-C-CH	700x1400.	(680-700)x1400
SCREEN SP-75-C-CH	750x1400	(730-750)x1400
SCREEN SP-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400
SCREEN SP-70-G-CH	700x1400	(680-700)x1400
SCREEN SP-75-G-CH	750x1400	(730-750)x1400
SCREEN SP-80-G-CH	800x1400	(780-800)x1400



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN




При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

SCREEN WTW+SP+SP

Толщина стекла: **4 мм**

Тип стекла: **ГРЕЙП**



SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN




При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

SCREEN WTW+SP+SP

Толщина стекла: **4 мм**

Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**






SCREEN GR4-100-G-WE



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **4 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN GR4-100-G-WE	1400	990-1000	360°	360°	



SCREEN GR4-100-C-CH



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **4 мм**



Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN GR4-100-C-CH	1400	990-1000	360°	360°	

SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA


LIRA

COFE

LATTE

WALK IN


SCREEN



SCREEN R-HT-80-C-CH



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **5 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN R-HT-80-C-CH	1400	780-800	720	90°	90°



SCREEN R-80-C-CH



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **5 mm**



Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN R-80-C-CH	1400	780-800	720	90°	90°

SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN


SCREEN



SCREEN H-HT-80-C-CH



Размер: **800x1400**
 Толщина стекла: **5 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN H-HT-80-C-CH	1400	780-800	720	90°	90°



SCREEN HS-100-C-CH



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN HS-100-C-CH	1400	995-1000	690	90°	90°

SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN


SCREEN



SCREEN 2H-100-C-CH



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **5 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN 2H-100-C-CH	1400	995-1000	705	90°	



SCREEN FO-80-C-CH



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	A	B	C
SCREEN FO-80-C-CH	1400	785-800	180°


Модель только правосторонняя



SCREEN SL-100-C-B



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **4 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN SL-100-C-B	1400	990-1000	90	90	



SCREEN SL-100-C-CH



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **4 мм**



Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN SL-100-C-CH	1400	990-1000	90	90	

SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN


SCREEN



SCREEN H-80-C-B



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **5 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN H-80 -C-B	1400	775-800	720	90	90



SCREEN H-80-C-CH



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **5 мм**



Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN H-80 -C-CH	1400	775-800	720	90	90

SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE



WALK IN

SCREEN



SCREEN SLR-80-C-CH

SCREEN SLR-100-C-CH



Размер: **800x1400, 1000x1400**
Толщина стекла: **5 мм**


Артикул	A	B	C	D
SCREEN SLR-80-C-CH	1400	790-800	90	90
SCREEN SLR-100-C-CH	1400	990-1000	90	90



SCREEN GR5-120-C-CH



Размер: **1200x1400**
Толщина стекла: **6 mm**



Артикул	A	B	C
SCREEN GR5-120-C-CH	1400	1185-1200	180

SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN




SCREEN BS-80-C-B

SCREEN BS-90-C-B

Размер: **800x1400 900x1400**

Толщина стекла: **5 мм**

Артикул	A	B
SCREEN BS-80-C-B	1400	790-800
SCREEN BS-90-C-B	1400	890-900





SATURN

ANTARES

IDEA

PUERTA

ALTAIR

GALAXY

ORION

JAZZ

FANTASY

PANDORA

INFINITY

NEO

MOKKA

LIRA

COFE

LATTE

WALK IN

SCREEN BS-70/75-C-CH


Толщина стекла: **4 мм**



SCREEN BS-80/90-C-CH

Толщина стекла: **5 мм**




Размер: **700/750/800/900x1400**



Артикул	A	B
SCREEN BS-70-C-CH	1400	690-700
SCREEN BS-75-C-CH	1400	740-750
SCREEN BS-80-C-CH	1400	790-800
SCREEN BS-90-C-CH	1400	890-900

МАРАМОРНЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН

с уникальным дизайном, с легкостью подстроится под ваше пространство.





ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ И ПРЕВОСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА



УДАРОПРОЧНЫЙ

Наши поддоны окрашиваются непосредственно на стадии смешивания, что предотвращает образование сколов или трещин и царапин в слоях краски.



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



ЛЕГКО В МЫТЬЕ И ОЧИСТКЕ

2,5/3 см

ТОЛЩИНА 2,5/3СМ,
ультратонкий поддон



СЕРТИФИЦИРОВАНО И РАЗРАБОТАНО В ЕВРОПЕ



ПРЕПЯТСТВУЕТ СКОЛЬЖЕНИЮ

(оказывает сопротивление скольжению)



ДОСТУПНЫЙ СИФОН



Ультратонкий душевой поддон изготовлен из композита – полиэфирной смолы и минералов. Производственный процесс включает наполнение смеси красителями на стадии смешивания с защитным покрытием Gel Coat, которое придает поддону такие свойства, как прочность и упругость, а также сопротивление скольжению и устойчивость к бактериям.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 5-ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИИ:

Все наши продукты были изготовлены при условии строгого контроля качества для подтверждения оптимальной производительности. Гарантия распространяется на производственные дефекты и, следовательно, является исключительно гарантией продукта.

Эта гарантия не распространяется на повреждение продукта при транспортировке или в процессе установки, реакции на химические вещества, жесткость воды или чрезмерное образование накипи, а также не покрывает расходы, понесенные в результате неправильного использования или использования для других целей, кроме той, для которой продукт предназначен.


Как правило, любое повреждение продукта, которое не может быть отнесено на счет производителя, исключается.




Не рекомендуем использовать чистящие средства, содержащие агрессивные кислоты или растворители.



FLOW



Серия FLOW противоречит различным вкусам, поскольку его слив расположен в центре поддона, в наиболее глубокой его части. Это наша самая инновационная модель для любителей авангардных линий.





Белый



Серый



Чёрный




Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами.
В стоимость поддона – не входит.



STELLA



Элегантный дизайн поддона серии STELLA подчеркивает сливное отверстие, придавая ему более стильный вид






Белый



Серый



Чёрный



Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами. В стоимость поддона – не входит.

ESSENTIA


Ультраплоский душевой поддон ESSENTIA выполнен в стиле минимализма с крупными линиями, без лишних изгибов и с наименее выделяющимся сливным отверстием, что подчеркивает натуральный камень.

1000x700, 1000x800, 1000x900, 1100x700, 1100x800, 1200x700, 1200x800, 1200x900, 1300x900, 1400x700, 1400x800, 1400x900, 1500x900, 1600x700, 1600x800, 1600x900, 1700x900


Белый




Серый




Чёрный



Высота приставного экрана 100 мм



Каркас




Приставной экран, установочный комплект сборки и слив заказываются отдельными артикулами. В стоимость поддона – не входит.


ESSENTIA 2 прямоугольные




900x800, 1000x800, 1000x900




Высота приставного экрана 100 мм





Белый





Серый



Чёрный



Каркас



Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами.
В стоимость поддона – не входит

ESSENTIA полукруглые


 800x800, 900x900, 1000x1000





Высота приставного экрана 100 мм





Белый



Серый



Чёрный



Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами.
В стоимость поддона – не входит.

ESSENTIA

квадратные





900x900, 1000x1000





Высота приставного экрана 100 мм






Белый



Серый



Чёрный



Каркас




Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами.
В стоимость поддона – не входит

ESSENTIA

пентагональная




900x900, 1000x1000




Высота приставного экрана 100 мм





Серый



Белый












Чёрный



Каркас



Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами.
В стоимость поддона – не входит.

-  **ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ** — позволяет максимально близко придвинуть поддон к стене, что позволяет избежать протекания и не использовать максимальное кол-во герметика
-  **БЕЗОПАСНОСТЬ** — антискользящая поверхность
-  **ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ** — устойчивость к ударам
-  **НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ** — остается теплым надолго
-  **ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ШУМОПОГЛОЩЕНИЯ** — тишина при принятии душа
-  Поверхность поддона обладает высокими **БАКТЕРИЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ** и является **ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ** материалом.
-  Вес поддонов в зависимости от размера **от 35 до 47 кг**
-  При правильной эксплуатации изделие прослужит **более 15 лет**
-  Легко полируется при появлении царапин, а при появлении сколов **реставрируется в домашних условиях**


СЕЛФИ



1200x800



Высота приставного экрана 100 мм




Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами.
В СТОИМОСТЬ ПОДДОНА - НЕ ВХОДИТ.

Слив для литых поддонов




ПЕНТА

 900x900, 1000x1000



Высота приставного экрана 100 мм




Грей



Антрацит




Белый





Поддоны в данной цветовой гамме под заказ. Срок изготовления после подтверждения заказа – 7 дней. Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами. В стоимость поддона – не входит.

ЭКЛИПС


 800x800, 900x900, 1000x1000




Высота приставного экрана 100 мм




Антрацит



Грей



Белый



Поддоны в данной цветовой гамме под заказ. Срок изготовления после подтверждения заказа – 7 дней. Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами. В стоимость поддона – не входит.

Поддоны
из литьевого мрамора



АТРИУМ



1100x700, 1100x800, 1200x800, 1200x900, 1300x900, 1400x900


Цвет: Белый



Цвет: Антрацит




Цвет: Грей





Без экрана

Высота приставного экрана 100 мм



Поддоны в данной цветовой гамме под заказ. Срок изготовления после подтверждения заказа – 7 дней. Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами. В стоимость поддона – не входит.




КВАДРО




800x800, 900x900, 1000x1000


Цвет: Белый



Цвет: Антрацит




Цвет: Грей






Белый



Грей



Антрацит





Высота приставного экрана 100 мм



Поддоны в данной цветовой гамме под заказ. Срок изготовления после подтверждения заказа – 7 дней. Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами. В стоимость поддона – не входит.

ОЛИМПИК

800x900 / 1000x700 / 1000x800 / 1100x700 / 1100x800 / 1200x800 / 1200x900 / 1300x800 / 1300x900 / 1400x800 / 1400x900 мм



ВЫСОТА ПОДДОНОВ – 5 см.



ВЫСОТА ЭКРАНОВ – 10 см.

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ И ЭКРАН
ПРИБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

ФОРУМ



800x800 / 900x900 / 1000x1000 мм



ВЫСОТА ПОДДОНОВ – 5 см.



ВЫСОТА ЭКРАНОВ – 10 см.

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ И ЭКРАН
ПРИБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

РАУНД




800x800 / 900x900 / 1000x1000 мм



ВЫСОТА ПОДДОНОВ – 5 см.
ВЫСОТА ЭКРАНОВ – 10 см.




1200x800, левый /правый





ПЕНТА



900x900 / 1000x1000



1200x800, левый /правый



ВЫСОТА ПОДДОНОВ – 5 см.
ВЫСОТА ЭКРАНОВ – 10 см.




Установочный комплект, экран и слив для для NEW акриловых поддонов продаётся отдельно от поддона.
Акриловые экраны (на магнитной застёжке)



Цвет: Серый


НАПОЛЬНЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

 600 x 470/ 800 x 470/ 1000 x 470/ 1200 x 470 мм

Цвет: Чёрный



Цвет: Белый



Толщина(высота) столешницы 12-15 мм, высота борта 22 мм
Раковина и кронштейны (2 шт) приобретаются отдельно




Цвет: Белый



Цвет: Чёрный

ПОДВЕСНЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

 600 x 470/ 800 x 470/ 1000 x 470/ 1200 x 470 мм

Цвет: Серый





Цвет: Белый



Цвет: Чёрный











Цвет: Серый








Толщина(высота) столешницы 12-15 мм, высота борта 22 мм
Раковина и кронштейны (2 шт) приобретаются отдельно

СОМРАСТ

напольный

Бесшумный механизм			Вертикальный выпуск (диаметр 102 мм)
Безободковый, повышенный уровень гигиены и простая очистка			Съемная крышка, облегчает регулярный уход
Откидная крышка с плавным опусканием			Простая установка, крепление откидной крышки только сверху
Экономия места, компактная форма			Экономия воды, механизм на 3\4,5 литра



СОМРАСТ

подвесной

Безободковый,
повышенный уровень гигиены
и простая очистка




Съемная крышка,
облегчает регулярный уход

Экономия места,
компактная форма










Простая установка,
крепление откидной крышки
только сверху


Горизонтальный выпуск
(диаметр 102 мм)



ROUND

напольный

Бесшумный механизм			Горизонтальный выпуск (диаметр 102 мм)
Безободковый, повышенный уровень гигиены и простая очистка			Съемная крышка, облегчает регулярный уход
Откидная крышка с плавным опусканием			Простая установка, крепление откидной крышки только сверху
			Экономия воды, механизм на 3\4,5 литра



Арматура **GEBERIT** входит в комплект

GEBERIT

ROUND

подвесной

Безободковый,
повышенный уровень гигиены
и простая очистка




Съемная крышка,
облегчает регулярный уход

Экономия места,
компактная форма










Простая установка,
крепление откидной крышки
только сверху


Горизонтальный выпуск
(диаметр 102 мм)



KVADRO

напольный

Бесшумный механизм			Вертикальный выпуск (диаметр 102 мм)
Безободковый, повышенный уровень гигиены и простая очистка			Съемная крышка, облегчает регулярный уход
Откидная крышка с плавным опусканием			Простая установка, крепление откидной крышки только сверху
			Экономия воды, механизм на 3\4,5 литра



Арматура **GEBERIT** входит в комплект

GEBERIT

КВАДРО

подвесной

Безободковый,
повышенный уровень гигиены
и простая очистка




Съемная крышка,
облегчает регулярный уход

Экономия места,
компактная форма



Простая установка,
крепление откидной крышки
только сверху

Горизонтальный выпуск
(диаметр 102 мм)



Аксессуары

Водосгон
хромированный



Водосгон
пластик



Крючок
хромированный



Крючок
пластик



Полка
хромированная



Комплект для мелкого ремонта

акриловых и литевых поверхностей



* для домашнего использования

В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ:

- эмаль 20 гр
- отвердитель 3*1,8 гр
- паста полировальная высоко абразивная 20 гр
- брусок резиновый 1 шт;
- салфетка из нетканого материала 20 см х22 см –1 шт;
- шкурка шлифовальная бумажная водостойкая 5,5 смх7 см — 4 шт 600,800,1000,1200 (по одной каждого вида)

Доборный профиль


для линейки душевых ограждений INFINITY, PANDORA WTA, ORION



- Al** Выполнен из анодированного алюминиевого профиля с высококачественным покрытием.
- Металлические элементы конструкции изготовлены из антикоррозионного сплава.
- Профиль позволяет установить ограждение в более широкий проем.
- 35** Установка с одной стороны, увеличивает длину ограждения на 35мм.
- 70** Установка с двух сторон, увеличивает проем на 70 мм.
- Профиль доборный идет в индивидуальном тубусе.

Инструкция


по установке доборного профиля



КОМПЛЕКТ БОРДЮРОВ

для ванны, столешницы и поддонов

GOOD
DOOR
BAS GROUP




- **ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ**
между бортами ванны, поддона, раковины и стеной
- **ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ В СТЫКИ**
защищает пространство под ванной и поддоном от повышенной влажности и плесени
- **БОРДЮР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ,**
подходит под ванну, раковину и поддон любой конфигурации
- **ПРИ УСТАНОВКЕ БОРДЮРА НА ВАННУ 170 СМ,**
комплекта хватает и на раковину
- **ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ** бордюры для кухонных столешниц









ПЛАНКА УГОЛКА ЗАЖИМАЕТСЯ МЕЖДУ СТЕНОЙ И КРАЕМ (ванны, поддона и раковины)



В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ:

- бордюр белый 1,85м – 2 шт
- набор белых заглушек – 2 шт
- набор белых стыковочных углов (наружный, внешний) – 2 шт

4 шага установки бордюра



Торговое оборудование

Уважаемые партнёры!

Группа компаний BAS представляет Вашему вниманию новинку каталога: торговое оборудование – Стенды для душевых ограждений. Серии: Puerta, Pandora, Fantasy, Galaxy, Infinity, Orion, Latte и др.

Стенд №1  1200x900



На стенд № 1 (1298x995x2415мм) можно установить 3 ограждения по 1 штуке на каждую сторону с артикулами WTW, WTW+SP и с артикулом DR (либо SD).

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы WTW, SP серий:


Puerta WTW120+SP-90
Fantasy WTW120+SP-90
Galaxy WTW120+SP-90
Infinity WTW120+SP-90
Orion WTW120+SP-90
Latte WTW120+SP-90

2. Артикулы WTW серий:

Puerta WTW120
Fantasy WTW120
Galaxy WTW120
Infinity WTW120
Orion WTW120
Latte WTW120
Saturn WTW120
Mokka WTW120

3. Артикулы SD, DR серий:


Pandora DR 90, SD 90
Fantasy DR 90, SD 90
Mokka DR 90, SD 90



Стенд №2  1200x900 (1298x995x2415) Возможны два варианта размещения:


Вариант 1

Можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами WTW, WTW+SP и DR(либо SD)



Вариант 2

Можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами WTW, SP и DR (либо SD)



Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы WTW, SP серий:

Pandora WTW120+SP-90
 Fantasy WTW120+SP-90
 Galaxy WTW120+SP-90
 Infinity WTW120+SP-90
 Orion WTW120+SP-90
 Latte WTW120+SP-90

2. Артикулы WTW серий:

Pandora WTW120
 Fantasy WTW120
 Orion WTW120
 Latte WTW120
 Saturn WTW120
 Mokka WTW120

3. Артикулы SD, DR серий:

Pandora DR 90, SD 90
 Fantasy DR 90, SD 90
 Mokka DR 90, SD 90

4. Артикулы SP серий:

Walk in120

Стенд №3 1000x1000



На стенд № 3 (1090x1085x2355 мм) можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами SD, DR, CR, WTW, WTW-PD.

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы DR,SD серий:

Pandora DR100, SD100

Fantasy DR100, SD100

Mokka DR100, SD100

2. Артикулы WTW серий:

Orion WTW100

Orion WTW-PD100

3. Артикулы CR серий:

Infinity CR100


Latte CR100

Fantasy CR100

Pandora CR100




ORION WTW-PD100



CR100x100
PANDORA/FANTASY

ORION WTW



Стенд №4 1000x1000



На стенд № 4 (1085x1090x2355 мм) можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами SD, DR, PNT, WTW, WTW-PD.

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы DR,SD, серий:

Pandora DR100, SD100

Fantasy DR100, SD100

2. Артикулы WTW серий:



Orion WTW100

Orion WTW-PD100

3. Артикулы PNT серий:

Pandora PNT100

Pandora PNT100



Стенд №5 1000x1000



На стенд № 5 (1085x1090x2350 мм) можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами SD, DR, R, WTW, WTW-PD, R-TD, PNT.

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы DR,SD, серий:


Pandora DR100, SD100
 Fantasy DR100, SD100
 Infinity, SD100
 Mokka DR100, SD100

2. Артикулы WTW серий:

Orion WTW100
 Orion WTW-PD100

3. Артикулы R, PNT серий:

Pandora R100
 Galaxy R100, R-TD100
 Infinity R100
 Latte R100
 Fantasy PNT 100



Стенд №6 1200x900



На стенд № 6 (1298*995*2355) можно установить 4 ограждения по 2 шт. с артикулами WTW, WTW PD и 2шт. с артикулом DR, SD, WTW PD. Возможные варианты серий и артикулов перечислены ниже:



Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы WTW серий:

- Galaxy WTW120
- Infinity WTW120
- Orion WTW120
- Orion WTW PD120
- Latte WTW120
- Puerta WTW120

2. Артикулы SD, DR, WTW PD серий:

- Pandora DR 90, SD 90
- Fantasy DR 90, SD 90
- Orion WTW PD 90
- Mokka DR90, SD90



Стенд №7 1200x800



На стенд № 7 (1298x995x2355 мм) можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами WTW, R (120*80) и с артикулом DR, SD, WTW PD.

Можно доукомплектовать литьевыми поддонами

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы WTW серий:



Pandora WTW120
Fantasy WTW120
Galaxy WTW120
Infinity WTW120
Orion WTW120, WTW-PD-120
Latte WTW120
Puerta WTW120

2. Артикулы R(120x80) серий:

Infinity R120x80
Latte R120x80

3. Артикулы SD, DR серий:

Pandora DR 90, SD 90
Fantasy DR 90, SD 90
Orion WTW PD 90



Стенд №8, стенд №10

 прямые 1200/1300

На стенд № 8 (1300x900x2410 мм)

На стенд № 10 (1400x900x2410 мм)

можно установить 3 ограждения с артикулами WTW120/130

Возможные варианты серий

и артикулов:

1. Артикулы WTW серий:

Galaxy WTW120/130

Infinity WTW120/130

Orion WTW120/130

Latte WTW120/130

Mokka WTW120/130

Saturn WTW120



WTW120/130



Стенд №9, стенд №11

 900x900/ 1000x1000

На стенд № 9 (960x960x2355 мм)

На стенд № 11 (1060x1050x2355 мм)

можно установить 2 ограждения по 1 шт. с артикулами R 90/100 и с артикулом CR90/100. Комплектуется с литьевым поддоном.

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы R90/100 серий:

Infinity R90/100

Latte R90/100

2. Артикулы CR90/100 серий:


Infinity CR90/100

Latte CR90/100




CR90/100

CR90/100






CR90/100



R90/100

Торговое оборудование

Стенды для литьевых поддонов



Стойка
для крепления
шторки



Стенд для акриловых поддонов

Комплектуется: моделью поддона КВАДРО 90



Размер стенда:

1000x1300

Размер поддонов:

900x900 мм

Сводная таблица

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
SATURN	R	90	C	CH	SATURN R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	760
SATURN	WTW	110	C	CH	SATURN WTW-110-C-CH/L	1100x1950	(1085-1120)x1850	540
SATURN	WTW	110	C	CH	SATURN WTW-110-C-CH/R	1100x1950	(1085-1120)x1850	540
SATURN	WTW	120	C	CH	SATURN WTW-120-C-CH/L	1200x1950	(1185-1220)x1850	540
SATURN	WTW	120	C	CH	SATURN WTW-120-C-CH/R	1200x1950	(1185-1220)x1850	540
SATURN	WTW	130	C	CH	SATURN WTW-130-C-CH/L	1300x1950	(1285-1320)x1850	540
SATURN	WTW	130	C	CH	SATURN WTW-130-C-CH/R	1300x1950	(1285-1320)x1850	540
SATURN	WTW	140	C	CH	SATURN WTW-140-C-CH/L	1400x1950	(1385-1420)x1850	540
SATURN	WTW	140	C	CH	SATURN WTW-140-C-CH/R	1400x1950	(1385-1420)x1850	540
SATURN	SP	90	C	CH	SATURN SP-90-C-CH	900x1850	(790-810)x1850	540
ANTARES	WTW	100	C	CH	ANTARES WTW-100-C-CH	1000x1950	(960-1000)x1950	400
ANTARES	WTW	110	C	CH	ANTARES WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	430
ANTARES	WTW	120	C	CH	ANTARES WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	480
ANTARES	WTW	130	C	CH	ANTARES WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	530
ANTARES	WTW	140	C	CH	ANTARES WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	580
ANTARES	SP	80	C	CH	ANTARES SP-80 -C-CH	800x1950	(790-810)x1950	
ANTARES	SP	90	C	CH	ANTARES SP-90 -C-CH	900x1950	(890-910)x1950	
ANTARES	SP	100	C	CH	ANTARES SP-100 -C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950	
IDEA	CR	80	C	CH	IDEA CR-80-C-CH	800x800x1950	(770-790)x(770-790) x1950	430
IDEA	CR	80	C	B	IDEA CR-80-C-B	800x800x1950	(770-790)x(770-790) x1950	430
IDEA	CR	90	C	CH	IDEA CR-90-C-CH	900x900x1950	(870-890)x(870-890) x1950	480
IDEA	CR	90	C	B	IDEA CR-90-C-B	900x900x1950	(870-890)x(870-890) x1950	480
IDEA	CR	100	C	CH	IDEA CR-100-C-CH	1000x1000x1950	(970-990)x(970-990) x1950	530
IDEA	CR	100	C	B	IDEA CR-100-C-B	1000x1000x1950	(970-990)x(970-990) x1950	530
IDEA	WTW	110	C	CH	IDEA WTW-110-C-CH	1100x1950	1060-1100x1950	450
IDEA	WTW	110	C	B	IDEA WTW-110-C-B	1100x1950	1060-1100x1950	450
IDEA	WTW	120	C	CH	IDEA WTW-120-C-CH	1200x1950	1160-1200x1950	490
IDEA	WTW	120	C	B	IDEA WTW-120-C-B	1200x1950	1160-1200x1950	490
IDEA	WTW	130	C	CH	IDEA WTW-130-C-CH	1300x1950	1260-1300x1950	530
IDEA	WTW	130	C	B	IDEA WTW-130-C-B	1300x1950	1260-1300x1950	530
IDEA	WTW	140	C	CH	IDEA WTW-140-C-CH	1400x1950	1360-1400x1950	590
IDEA	WTW	140	C	B	IDEA WTW-140-C-B	1400x1950	1360-1400x1950	590
IDEA	SP	80	C	CH	IDEA SP-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950	
IDEA	SP	80	C	B	IDEA SP-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950	
IDEA	SP	90	C	CH	IDEA SP-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950	
IDEA	SP	90	C	B	IDEA SP-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950	
IDEA	SP	100	C	CH	IDEA SP-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950	
IDEA	SP	100	C	B	IDEA SP-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950	
PUERTA	WTW	110	C	CH	PUERTA WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432
PUERTA	WTW	120	C	CH	PUERTA WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482
PUERTA	WTW	130	C	CH	PUERTA WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532
PUERTA	WTW	140	C	CH	PUERTA WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582
PUERTA	SP	80	C	CH	PUERTA SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950	
PUERTA	SP	90	C	CH	PUERTA SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950	
PUERTA	SP	100	C	CH	PUERTA SP-100-C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950	
ALTAIR	WTW	110	C	CH	ALTAIR WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432
ALTAIR	WTW	120	C	CH	ALTAIR WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482

Тип стекла: **C** – Прозрачный **G** – Матовый, **B** – Бронза **W** – волна, **F** – рисунок Фантази

Тип профиля: **CH** - Хром, **BR** - Бронза, **WE** - Белый Электрофарез

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ALTAIR	SP	80	C	CH	ALTAIR SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950	
ALTAIR	SP	90	C	CH	ALTAIR SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950	
ALTAIR	R	100	C	CH	ALTAIR R-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500
ALTAIR	R-TD	100	C	CH	ALTAIR R-TD-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470
GALAXY	R	90	C	CH	GALAXY R-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	500
GALAXY	R	90	C	B	GALAXY R-90-C-B	900x900x1950	(890-910)x1950	500
GALAXY	R	100	C	CH	GALAXY R-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500
GALAXY	R	100	C	B	GALAXY R-100-C-B	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500
GALAXY	R-TD	90	C	CH	GALAXY R-TD-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	470
GALAXY	R-TD	90	C	B	GALAXY R-TD-90-C-B	900x900x1950	(890-910)x1950	470
GALAXY	R-TD	100	C	CH	GALAXY R-TD-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470
GALAXY	R-TD	100	C	B	GALAXY R-TD-100-C-B	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470
GALAXY	WTW	110	C	CH	GALAXY WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432
GALAXY	WTW	110	C	B	GALAXY WTW-110-C-B	1100x1950	(1080-1120)x1950	432
GALAXY	WTW	120	C	CH	GALAXY WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482
GALAXY	WTW	120	C	B	GALAXY WTW-120-C-B	1200x1950	(1180-1220)x1950	482
GALAXY	WTW	130	C	CH	GALAXY WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532
GALAXY	WTW	130	C	B	GALAXY WTW-130-C-B	1300x1950	(1280-1320)x1950	532
GALAXY	WTW	140	C	CH	GALAXY WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582
GALAXY	WTW	140	C	B	GALAXY WTW-140-C-B	1400x1950	(1380-1420)x1950	582
GALAXY	WTW	150	C	CH	GALAXY WTW-150-C-CH	1500x1950	(1480-1520)x1950	585
GALAXY	WTW	150	C	B	GALAXY WTW-150-C-B	1500x1950	(1480-1520)x1950	585
GALAXY	WTW	160	C	CH	GALAXY WTW-160-C-CH	1600x1950	(1580-1620)x1950	625
GALAXY	WTW	160	C	B	GALAXY WTW-160-C-B	1600x1950	(1580-1620)x1950	625
GALAXY	WTW	170	C	CH	GALAXY WTW-170-C-CH	1700x1950	(1680-1720)x1950	665
GALAXY	WTW	170	C	B	GALAXY WTW-170-C-B	1700x1950	(1680-1720)x1950	665
CALAXY	SP	70	C	CH	GALAXY SP-70 -C-CH	700x1950	(690-710)x1950	
GALAXY	SP	70	C	B	GALAXY SP-70 -C-B	700x1950	(690-710)x1950	
GALAXY	SP	80	C	CH	GALAXY SP-80 -C-CH	800x1950	(790-810)x1950	
GALAXY	SP	80	C	B	GALAXY SP-80 -C-B	800x1950	(790-810)x1950	
GALAXY	SP	90	C	CH	GALAXY SP-90 -C-CH	900x1950	(890-910)x1950	
GALAXY	SP	90	C	B	GALAXY SP-90 -C-B	900x1950	(890-910)x1950	
GALAXY	SP	100	C	CH	GALAXY SP-100 -C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950	
GALAXY	SP	100	C	B	GALAXY SP-100 -C-B	1000x1950	(990-1010)x1950	
ORION	WTW	100	C	CH	ORION WTW-100-C-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	480
ORION	WTW	100	G	CH	ORION WTW-100-G-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	480
ORION	WTW	110	C	CH	ORION WTW-110-C-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	545
ORION	WTW	110	G	CH	ORION WTW-110-G-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	545
ORION	WTW	120	C	CH	ORION WTW-120-C-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	610
ORION	WTW	120	G	CH	ORION WTW-120-G-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	610
ORION	WTW	130	C	CH	ORION WTW-130-C-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	675
ORION	WTW	130	G	CH	ORION WTW-130-G-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	675
ORION	WTW	140	C	CH	ORION WTW-140-C-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	745
ORION	WTW	140	G	CH	ORION WTW-140-G-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	745
ORION	WTW-PD	90	C	CH	ORION WTW-PD-90-C-CH	900x1850	(850-950)x1850	500
ORION	WTW-PD	90	G	CH	ORION WTW-PD-90-G-CH	900x1850	(850-950)x1850	500
ORION	WTW-PD	100	C	CH	ORION WTW-PD-100-C-CH	1000x1850	(950-1050)x1850	550
ORION	WTW-PD	100	G	CH	ORION WTW-PD-100-G-CH	1000x1850	(950-1050)x1850	550
ORION	WTW-PD	110	C	CH	ORION WTW-PD-110-C-CH	1100x1850	(1050-1150)x1850	575
ORION	WTW-PD	110	G	CH	ORION WTW-PD-110-G-CH	1100x1850	(1050-1150)x1850	575
ORION	WTW-PD	120	C	CH	ORION WTW-PD-120-C-CH	1200x1850	(1150-1250)x1850	600
ORION	WTW-PD	120	G	CH	ORION WTW-PD-120-G-CH	1200x1850	(1150-1250)x1850	600
ORION	WTW-PD	130	C	CH	ORION WTW-PD-130-C-CH	1300x1850	(1250-1350)x1850	650
ORION	WTW-PD	130	G	CH	ORION WTW-PD-130-G-CH	1300x1850	(1250-1350)x1850	650

ORION	WTW-PD	140	C	CH	ORION WTW-PD-140-C-CH	1400x1850	(1350-1450)x1850	700
ORION	WTW-PD	140	G	CH	ORION WTW-PD-140-G-CH	1400x1850	(1350-1450)x1850	700
ORION	SP	80	C	CH	ORION SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	
ORION	SP	80	G	CH	ORION SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850	
ORION	SP	90	C	CH	ORION SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850	
ORION	SP	90	G	CH	ORION SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850	
ORION	SP	100	C	CH	ORION SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850	
ORION	SP	100	G	CH	ORION SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850	
ORION	PNT	90	C	CH	ORION PNT-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	550
ORION	PNT	100	C	CH	ORION PNT-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	550
JAZZ	CR	80	B	BR	JAZZ CR-80-B-BR	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
JAZZ	CR	80	C	G	JAZZ CR-80-C-G	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
JAZZ	CR	90	B	BR	JAZZ CR-90-B-BR	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
JAZZ	CR	90	C	G	JAZZ CR-90-C-G	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
JAZZ	CR	100	B	BR	JAZZ CR-100-B-BR	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
JAZZ	CR	100	C	G	JAZZ CR-100-C-G	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
JAZZ	R	80	B	BR	JAZZ R-80-B-BR	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
JAZZ	R	80	C	G	JAZZ R-80-C-G	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
JAZZ	R	90	B	BR	JAZZ R-90-B-BR	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
JAZZ	R	90	C	G	JAZZ R-90-C-G	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
JAZZ	R	100	B	BR	JAZZ R-100-B-BR	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
JAZZ	R	100	C	G	JAZZ R-100-C-G	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
JAZZ	R	120	B	BR	JAZZ R-120-B-BR	1200x1200x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	540
JAZZ	R	120	C	G	JAZZ R-120-C-G	1200x1200x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	540
JAZZ	WTW	110	B	BR	JAZZ WTW-110-B-BR	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
JAZZ	WTW	110	C	G	JAZZ WTW-110-C-G	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
JAZZ	WTW	120	B	BR	JAZZ WTW-120-B-BR	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
JAZZ	WTW	120	C	G	JAZZ WTW-120-C-G	1100x1850	(1080-1120)x1850	490
JAZZ	WTW	130	B	BR	JAZZ WTW-130-B-BR	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
JAZZ	WTW	130	C	G	JAZZ WTW-130-C-G	1100x1850	(1080-1120)x1850	530
JAZZ	WTW	140	B	BR	JAZZ WTW-140-B-BR	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
JAZZ	WTW	140	C	G	JAZZ WTW-140-C-G	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
JAZZ	SP	80	B	BR	JAZZ SP-80-B-BR	800x1850	(790-810)x1850	
JAZZ	SP	80	C	G	JAZZ SP-80-C-G	800x1850	(790-810)x1850	
JAZZ	SP	90	B	BR	JAZZ SP-90-B-BR	900x1850	(890-910)x1950	
JAZZ	SP	90	C	G	JAZZ SP-90-C-G	800x1850	(790-810)x1850	
JAZZ	SP	100	B	BR	JAZZ SP-100-B-BR	1000x1850	(990-1010)x1850	
JAZZ	SP	100	C	G	JAZZ SP-100-C-GR	1000x1850	(990-1010)x1850	
FANTASY	DR	80	C	CH	FANTASY DR-80-C-CH	800x1850	(785-820)x1850	800
FANTASY	DR	90	C	CH	FANTASY DR-90-C-CH	900x1850	(885-920)x1850	900
FANTASY	DR	100	C	CH	FANTASY DR-100-C-CH	1000x1850	(985-1020)x1850	1000
FANTASY	CR	80	C	CH	FANTASY CR-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	800
FANTASY	CR	90	C	CH	FANTASY CR-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	900
FANTASY	CR	100	C	CH	FANTASY CR-100-C-CH	1000x900x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	1000
FANTASY	CR	80	F	CH	FANTASY CR-80-F-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700
FANTASY	CR	90	F	CH	FANTASY CR-90-F-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	800
FANTASY	CR	100	F	CH	FANTASY CR-100-F-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900
FANTASY	WTW	100	C	CH	FANTASY WTW-100-C-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	550
FANTASY	WTW	110	C	CH	FANTASY WTW-110-C-CH	1100x1850	(1085-1120)x1850	650
FANTASY	WTW	120	C	CH	FANTASY WTW-120-C-CH	1200x1850	(1185-1220)x1850	650
FANTASY	WTW	130	C	CH	FANTASY WTW-130-C-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	650
FANTASY	WTW	140	C	CH	FANTASY WTW-140-C-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	650
FANTASY	WTW	110	F	CH	FANTASY WTW-110-F-CH	1100x1850	(1085-1120)x1850	650
FANTASY	WTW	130	F	CH	FANTASY WTW-130-F-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	650
FANTASY	WTW	140	F	CH	FANTASY WTW-140-F-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	650
FANTASY	SP	80	F	CH	FANTASY SP-80-F-CH	800x1850	(790-810)x1850	

Тип стекла: С – Прозрачный, G – Матовый, В – Бронза, W – Волна, F – рисунок Фэнтази
Тип профиля: CH – Хром, BR – Бронза, WE – Белый Электрофарез, В – Чёрный

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
FANTASY	SP	90	F	CH	FANTASY SP-90-F-CH	900x1850	(890-910)x1850	
FANTASY	SP	80	C	CH	FANTASY SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	
FANTASY	SP	90	C	CH	FANTASY SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	
FANTASY	SP	100	C	CH	FANTASY SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	
FANTASY	SD	80	C	CH	FANTASY SD-80-C-CH	800x1850	(780-1020)x1850	640
FANTASY	SD	90	C	CH	FANTASY SD-90-C-CH	900x1850	(880-1020)x1850	740
FANTASY	SD	100	C	CH	FANTASY SD-100-C-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	840
FANTASY	PNT	90	C	CH	FANTASY PNT-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	555
FANTASY	PNT	100	C	CH	FANTASY PNT-100-C-CH	1000x900x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	625
FANTASY	PNT	90	F	CH	FANTASY PNT-90-F-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	555
PANDORA	DR	80	C	CH	PANDORA DR-80-C-CH	800x1850	(785-820)x1850	700
PANDORA	DR	90	C	CH	PANDORA DR-90-C-CH	900x1850	(885-920)x1850	800
PANDORA	DR	100	C	CH	PANDORA DR-100-C-CH	1000x1850	(985-1020)x1850	900
PANDORA	CR	80	C	CH	PANDORA CR-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700
PANDORA	CR	90	C	CH	PANDORA CR-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	800
PANDORA	CR	100	C	CH	PANDORA CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900
PANDORA	SD	90	C	CH	PANDORA SD-90-C-CH	900x1850	(880-920)x1850	800
PANDORA	SD	100	C	CH	PANDORA SD-100-C-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	900
PANDORA	SD	100	T	CH	PANDORA SD-100-T-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	900
PANDORA	PNT	90	C	CH	PANDORA PNT-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
PANDORA	PNT	100	C	CH	PANDORA PNT-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580
PANDORA	PNT-TD	90	C	CH	PANDORA PNT-TD-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
PANDORA	PNT-TD	100	C	CH	PANDORA PNT-TD-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580
PANDORA	R	80	C	CH	PANDORA R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	710
PANDORA	R	80	T	CH	PANDORA R-80-T-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	710
PANDORA	R	90	C	CH	PANDORA R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	710
PANDORA	R	90	T	CH	PANDORA R-90-T-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	710
PANDORA	R	100	C	CH	PANDORA R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	710
PANDORA	WTW	110	C	CH	PANDORA WTW-110-C-CH	1100x1850	(1085-1120)x1850	620
PANDORA	WTW	120	C	CH	PANDORA WTW-120-C-CH	1200x1850	(1185-1220)x1850	620
PANDORA	WTW	130	C	CH	PANDORA WTW-130-C-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	620
PANDORA	WTW	130	T	CH	PANDORA WTW-130-T-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	620
PANDORA	WTW	140	C	CH	PANDORA WTW-140-C-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	620
PANDORA	WTW	140	T	CH	PANDORA WTW-140-T-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	620
PANDORA	SP	80	C	CH	PANDORA SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	
PANDORA	SP	80	T	CH	PANDORA SP-80-T-CH	800x1850	(790-810)x1850	
PANDORA	SP	90	T	CH	PANDORA SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850	
PANDORA	SP	90	C	CH	PANDORA SP-90-T-CH	900x1850	(890-910)x1850	
PANDORA	SP	100	C	CH	PANDORA SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850	
INFINITY	R	80	C	CH	INFINITY R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
INFINITY	R	80	G	CH	INFINITY R-80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
INFINITY	R	90	C	CH	INFINITY R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
INFINITY	R	90	G	CH	INFINITY R-90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
INFINITY	R	100	C	CH	INFINITY R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
INFINITY	R	100	G	CH	INFINITY R-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
INFINITY	R	120	C	CH	INFINITY R-120-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	470
INFINITY	R	120	G	CH	INFINITY R-120-G-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	470
INFINITY	CR	80	C	CH	INFINITY CR-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY	CR	80	G	CH	INFINITY CR-80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY	CR	90	C	CH	INFINITY CR-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY	CR	90	G	CH	INFINITY CR-90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY	CR	100	C	CH	INFINITY CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
INFINITY	CR	100	G	CH	INFINITY CR-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
INFINITY	CR	120-80	C	CH	INFINITY CR-120-80-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490

INFINITY	CR	120-80	G	CH	INFINITY CR-120-80-G-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
INFINITY	CR	120-90	C	CH	INFINITY CR-120-90-C-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490
INFINITY	CR	120-90	G	CH	INFINITY CR-120-90-G-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490
INFINITY	CR	120-80	C	CH	INFINITY CR-120-80-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
INFINITY	CR	120-80	G	CH	INFINITY CR-120-80-G-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
INFINITY	CR	120-90	C	CH	INFINITY CR-120-90-C-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490
INFINITY	CR	120-90	G	CH	INFINITY CR-120-90-G-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490
INFINITY	WTW	110	C	CH	INFINITY WTW-110-C-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
INFINITY	WTW	110	G	CH	INFINITY WTW-110-G-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
INFINITY	WTW	120	C	CH	INFINITY WTW-120-C-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
INFINITY	WTW	120	G	CH	INFINITY WTW-120-G-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
INFINITY	WTW	130	C	CH	INFINITY WTW-130-C-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
INFINITY	WTW	130	G	CH	INFINITY WTW-130-G-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
INFINITY	WTW	140	C	CH	INFINITY WTW-140-C-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
INFINITY	WTW	140	G	CH	INFINITY WTW-140-G-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
INFINITY	WTW-TD	150	C	CH	INFINITY WTW-TD-150-C-CH	1500x1850	(1480-1520)x1850	600
INFINITY	WTW-TD	150	G	CH	INFINITY WTW-TD-150-G-CH	1500x1850	(1480-1520)x1850	600
INFINITY	WTW-TD	170	C	CH	INFINITY WTW-TD-170-C-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680
INFINITY	WTW-TD	170	G	CH	INFINITY WTW-TD-170-G-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680
INFINITY	WTW-TD	170	W	CH	INFINITY WTW-TD-170-W-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680
INFINITY	WTW-TD	180	C	CH	INFINITY WTW-TD-180-C-CH	1800x1850	(1780-1820)x1850	683
INFINITY	WTW-TD	180	G	CH	INFINITY WTW-TD-180-G-CH	1800x1850	(1780-1820)x1850	683
INFINITY	WTW-TD	190	C	CH	INFINITY WTW-TD-190-C-CH	1900x1850	(1880-1920)x1850	733
INFINITY	WTW-TD	190	G	CH	INFINITY WTW-TD-190-G-CH	1900x1850	(1880-1920)x1850	733
INFINITY	WTW-TD	200	C	CH	INFINITY WTW-TD-200-C-CH	2000x1850	(1980-2020)x1850	783
INFINITY	WTW-TD	200	G	CH	INFINITY WTW-TD-200-G-CH	2000x1850	(1980-2020)x1850	783
INFINITY	SD	80	C	CH	INFINITY SD-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	620
INFINITY	SD	80	G	CH	INFINITY SD-80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	620
INFINITY	SD	90	C	CH	INFINITY SD-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	720
INFINITY	SD	90	G	CH	INFINITY SD-90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	720
INFINITY	SD	100	C	CH	INFINITY SD-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	820
INFINITY	SD	100	G	CH	INFINITY SD-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	820
INFINITY	SP	70	C	CH	INFINITY SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850	
INFINITY	SP	70	G	CH	INFINITY SP-70-G-CH	700x1850	(690-710)x890	
INFINITY	SP	80	C	CH	INFINITY SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	
INFINITY	SP	80	G	CH	INFINITY SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850	
INFINITY	SP	90	C	CH	INFINITY SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850	
INFINITY	SP	90	G	CH	INFINITY SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850	
INFINITY	SP	90	W	CH	INFINITY SP-90-W-CH	900x1850	(890-910)x1850	
INFINITY	SP	100	C	CH	INFINITY SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1950	
INFINITY	SP	100	G	CH	INFINITY SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1950	
INFINITY	SP	100	W	CH	INFINITY SP-100-W-CH	1000x1850	(990-1010)x1950	
NEO	SP	80	C	CH	NEO SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	
NEO	SP	90	C	CH	NEO SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850	
NEO	SP	100	C	CH	NEO SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850	
NEO	WTW	110	C	CH	NEO WTW-110-C-CH	1100x1850	(1090-1110)x1850	450
NEO	WTW	120	C	CH	NEO WTW-120-C-CH	1200x1850	(1190-1210)x1850	490
NEO	WTW	130	C	CH	NEO WTW-130-C-CH	1300x1850	(1290-1310)x1850	530
NEO	WTW	140	C	CH	NEO WTW-140-C-CH	1400x1850	(1390-1410)x1850	570
NEO	R	80	C	CH	NEO R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x1850	470
NEO	R	90	C	CH	NEO R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x1850	540
NEO	R	100	C	CH	NEO R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x1850	540
NEO	CR	80	C	CH	NEO CR-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
NEO	CR	90	C	CH	NEO CR-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
NEO	CR	100	C	CH	NEO CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
NEO	CR	120-80	C	CH	NEO CR-120-80-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
NEO	CR	120-90	C	CH	NEO CR-120-90-C-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490

Тип стекла: С – Прозрачный G – Матовый, В – Бронза W – Волна, F – рисунок Фэнгази

Тип профиля: CH – Хром, BR – Бронза, WE – Белый Электрофарез, В – Чёрный


Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
МOKKA	DR	80	C	WE	МOKKA DR-80-C-WE	800x1850	(786-816)x1850	710
МOKKA	DR	90	C	WE	МOKKA DR-90-C-WE	900x1850	(886-916)x1850	810
МOKKA	DR	100	C	WE	МOKKA DR-100-C-WE	1000x1850	(986-1016)x1850	910
МOKKA	SD	80	C	WE	МOKKA SD-80-C-WE	800x1850	(760-800)x1850	660
МOKKA	SD	90	C	WE	МOKKA SD-90-C-WE	900x1850	(860-900)x1850	760
МOKKA	SD	100	C	WE	МOKKA SD-100-C-WE	1000x1850	(960-1000)x1850	860
МOKKA	WTW	110	C	WE	МOKKA WTW-110-C-WE	1100x1850	(1086-1116)x1850	574
МOKKA	WTW	120	C	WE	МOKKA WTW-120-C-WE	1200x1850	(1186-1216)x1850	624
МOKKA	WTW	130	C	WE	МOKKA WTW-130-C-WE	1300x1850	(1286-1316)x1850	624
МOKKA	WTW	140	C	WE	МOKKA WTW-140-C-WE	1400x1850	(1386-1416)x1850	624
МOKKA	SP	80	C	WE	МOKKA SP-80-C-WE	800x1850	(780-800)x1850	
МOKKA	SP	90	C	WE	МOKKA SP-90-C-WE	900x1850	(880-900)x1850	
МOKKA	SP	100	C	WE	МOKKA SP-100-C-WE	1000x1850	(980-1000)x1850	580
МOKKA	PNT	90	C	WE	МOKKA PNT-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x1850	580
МOKKA	PNT	100	C	WE	МOKKA PNT-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x1850	580
LIRA	CR	80	C	CH	LIRA CR-80-C-CH	800x800x1850	(700-810)x(800-910)x1850	227-368
LIRA	CR	90	C	CH	LIRA CR-90-C-CH	900x900x1850	(800-910)x(800-910)x1850	298-439
LIRA	CR	100	C	CH	LIRA CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(900-1010)x(900-1010)x1850	298-439
LIRA	WTW	100	C	CH	LIRA WTW-100-C-CH	1000x1850	(910-1020)x1850	282-382
LIRA	WTW	110	C	CH	LIRA WTW-110-C-CH	1100x1850	(1010-1120)x1850	332-432
LIRA	WTW	120	C	CH	LIRA WTW-120-C-CH	1200x1850	(1110-1220)x1850	382-482
LIRA	WTW	130	C	CH	LIRA WTW-130-C-CH	1300x1850	(1210-1320)x1850	432-532
LIRA	WTW	140	C	CH	LIRA WTW-140-C-CH	1400x1850	(1310-1420)x1850	482-582
LIRA	SP	70	C	CH	LIRA SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850	
LIRA	SP	80	C	CH	LIRA SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	
LIRA	SP	90	C	CH	LIRA SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850	
LIRA	SP	100	C	CH	LIRA SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850	
COFE	CR	80	C	B	COFE CR-80-C-B	800x800x1900	(790-810)x(790-810)x1900	430
COFE	CR	90	C	B	COFE CR-90-C-B	900x900x1900	(890-910)x(890-910)x1900	480
COFE	CR	100	C	B	COFE CR-100-C-B	1000x1000x1900	(990-1010)x(990-1010)x1900	530
COFE	CR	120-80	C	B	COFE CR-120-80-C-B	1200x800x1900	(1190-1210)x(790-810)x1900	490
COFE	CR	120-90	C	B	COFE CR-120-90-C-B	1200x900x1900	(1190-1210)x(890-910)x1900	490
COFE	WTW	110	C	B	COFE WTW-110-C-B	1100x1900	(1010-1120)x1900	430
COFE	WTW	120	C	B	COFE WTW-120-C-B	1200x1900	(1110-1220)x1900	490
COFE	WTW	130	C	B	COFE WTW-130-C-B	1300x1900	(1210-1320)x1900	530
COFE	WTW	140	C	B	COFE WTW-140-C-B	1400x1900	(1310-1420)x1900	570
COFE	WTW-TD	150	C	B	COFE WTW-TD-150-C-B	1500x1900	(1490-1510)x1900	590
COFE	WTW-TD	150	C	CH	COFE WTW-TD-150-C-CH	1500x1900	(1490-1510)x1900	590
COFE	WTW-TD	160	C	B	COFE WTW-TD-160-C-B	1600x1900	(1590-1610)x1900	640
COFE	WTW-TD	160	C	CH	COFE WTW-TD-160-C-CH	1600x1900	(1590-1610)x1900	640
COFE	WTW-TD	170	C	B	COFE WTW-TD-170-C-B	1700x1900	(1690-1710)x1900	690
COFE	WTW-TD	170	C	CH	COFE WTW-TD-170-C-CH	1700x1900	(1690-1710)x1900	690
COFE	SP	70	C	CH	COFE SP-70-C-CH	700x1900	(690-710)x1900	
COFE	SP	70	C	B	COFE SP-70-C-B	700x1900	(690-710)x1900	
COFE	SP	80	C	CH	COFE SP-80-C-CH	800x1900	(790-810)x1900	
COFE	SP	80	C	B	COFE SP-80-C-B	800x1900	(790-810)x1900	
COFE	SP	90	C	CH	COFE SP-90-C-CH	900x1900	(890-910)x1900	
COFE	SP	90	C	B	COFE SP-90-C-B	900x1900	(890-910)x1900	
COFE	SP	100	C	CH	COFE SP-100-C-CH	1000x1900	(990-1010)x1900	
COFE	SP	100	C	B	COFE SP-100-C-B	1000x1900	(990-1010)x1900	
COFE	R	80	C	B	COFE R-80-C-B	800x800x1900	(790-810)x(790-810)x1900	430
COFE	R	90	C	B	COFE R-90-C-B	900x900x1900	(890-910)x(890-910)x1900	540
COFE	R	100	C	B	COFE R-100-C-B	1000x1000x1900	(990-1010)x(990-1010)x1900	540
COFE	R	120-80	C	B	COFE R-120-80-C-B	1200x800x1900	(1190-1210)x(790-810)x1900	480

LATTE	R	80	C	WE	LATTE -R-80-C-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	480
LATTE	R	80	G	WE	LATTE -R-80-G-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	480
LATTE	R	90	C	WE	LATTE -R-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
LATTE	R	90	G	WE	LATTE -R-90-G-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
LATTE	R	100	C	WE	LATTE -R-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
LATTE	R	100	G	WE	LATTE -R-100-G-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
LATTE	R	120	C	WE	LATTE-R-120-C-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	480
LATTE	R	120	G	WE	LATTE-R-120-G-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	480
LATTE	CR	80	C	WE	LATTE-CR -80-C-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	430
LATTE	CR	80	G	WE	LATTE-CR -80-G-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	430
LATTE	CR	90	C	WE	LATTE-CR -90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	480
LATTE	CR	90	G	WE	LATTE-CR -90-G-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	480
LATTE	CR	100	C	WE	LATTE-CR -100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	530
LATTE	CR	100	G	WE	LATTE-CR -100-G-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	530
LATTE	CR	120-80	C	WE	LATTE-CR -120-80-C-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
LATTE	CR	120-80	G	WE	LATTE-CR -120-80-G-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
LATTE	CR	120-90	C	WE	LATTE-CR -120-90-C-WE	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490
LATTE	CR	120-90	G	WE	LATTE-CR -120-90-G-WE	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490
LATTE	CR	120-80	C	WE	LATTE-CR -120-80-C-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
LATTE	CR	120-80	G	WE	LATTE-CR -120-80-G-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
LATTE	CR	120-90	C	WE	LATTE-CR -120-90-C-WE	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490
LATTE	CR	120-90	G	WE	LATTE-CR -120-90-G-WE	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490
LATTE	WTW	110	C	WE	LATTE WTW-110-C-WE	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
LATTE	WTW	110	G	WE	LATTE WTW-110-G-WE	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
LATTE	WTW	120	C	WE	LATTE WTW-120-C-WE	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
LATTE	WTW	120	G	WE	LATTE WTW-120-G-WE	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
LATTE	WTW	130	C	WE	LATTE WTW-130-C-WE	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
LATTE	WTW	130	G	WE	LATTE WTW-130-G-WE	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
LATTE	WTW	140	C	WE	LATTE WTW-140-C-WE	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
LATTE	WTW	140	G	WE	LATTE WTW-140-G-WE	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
LATTE	SP	70	C	WE	LATTE SP-70-C-WE	700x1850	(690-710)x1850	450
LATTE	SP	70	G	WE	LATTE SP-70-G-WE	700x1850	(690-710)x1850	450
LATTE	SP	80	C	WE	LATTE SP-80-C-WE	800x1850	(790-810)x1850	490
LATTE	SP	80	G	WE	LATTE SP-80-G-WE	800x1850	(790-810)x1850	490
LATTE	SP	90	C	WE	LATTE SP-90-C-WE	900x1850	(890-910)x1850	530
LATTE	SP	90	G	WE	LATTE SP-90-G-WE	900x1850	(890-910)x1850	530
LATTE	SP	100	C	WE	LATTE SP-100-C-WE	1000x1850	(990-1010)x1850	570
LATTE	WTW-TD	150	C	WE	LATTE WTW-TD-150-C-WE	1500x1850	(1490-1510)x1850	600
LATTE	WTW-TD	150	G	WE	LATTE WTW-TD-150-G-WE	1500x1850	(1490-1510)x1850	600
LATTE	WTW-TD	160	C	WE	LATTE WTW-TD-160-C-WE	1600x1850	(1590-1610)x1850	640
LATTE	WTW-TD	160	G	WE	LATTE WTW-TD-160-G-WE	1600x1850	(1590-1610)x1850	640
LATTE	WTW-TD	170	C	WE	LATTE WTW-TD-170-C-WE	1700x1850	(1690-1710)x1850	680
LATTE	WTW-TD	170	G	WE	LATTE WTW-TD-170-G-WE	1700x1850	(1690-1710)x1850	680
WALK IN	SP	80	C	CH	WALK IN SP-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950	
WALK IN	SP	80	C	B	WALK IN SP-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950	
WALK IN	SP	90	C	CH	WALK IN SP-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950	
WALK IN	SP	90	C	B	WALK IN SP-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950	
WALK IN	SP	100	C	CH	WALK IN SP-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950	
WALK IN	SP	100	C	B	WALK IN SP-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950	
WALK IN	SP	110	C	CH	WALK IN SP-110-C-CH	1100x1950	(1080-1100)x1950	
WALK IN	SP	110	C	B	WALK IN SP-110-C-B	1100x1950	(1080-1100)x1950	
WALK IN	SP	120	C	CH	WALK IN SP-120-C-CH	1200x1950	(1180-1200)x1950	
WALK IN	SP	120	C	B	WALK IN SP-120-C-B	1200x1950	(1180-1200)x1950	
WALK IN	SP	130	C	CH	WALK IN SP-130-C-CH	1300x1950	(1280-1300)x1950	
WALK IN	SP	130	C	B	WALK IN SP-130-C-B	1300x1950	(1280-1300)x1950	
WALK IN	SP	140	C	CH	WALK IN SP-140-C-CH	1400x1950	(1380-1400)x1950	
WALK IN	SP	140	C	B	WALK IN SP-140-C-B	1400x1950	(1380-1400)x1950	

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
WALK IN	SP+P	80	C	B	WALK IN SP+P-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950	
WALK IN	SP+P	90	C	CH	WALK IN SP+P-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950	
WALK IN	SP+P	90	C	B	WALK IN SP+P-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950	
WALK IN	SP+P	100	C	CH	WALK IN SP+P-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950	
WALK IN	SP+P	100	C	B	WALK IN SP+P-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950	
WALK IN	SP2	80	C	CH	WALK IN SP2-80-C-CH	280x800x1950	280x(780-800)x1950	
WALK IN	SP2	80	C	B	WALK IN SP2-80-C-B	280x800x1950	280x(780-800)x1950	
WALK IN	SP2	90	C	CH	WALK IN SP2-90-C-CH	280x900x1950	280x(880-900)x1950	
WALK IN	SP2	90	C	B	WALK IN SP2-90-C-B	280x900x1950	280x(880-900)x1950	
WALK IN	SP2	100	C	CH	WALK IN SP2-100-C-CH	280x1000x1950	280x(980-1000)x1950	
SCREEN	WTW	120	C	CH	SCREEN WTW-120-C-CH	1200x1400	(1180-1200)x1400	575
SCREEN	WTW	130	C	CH	SCREEN WTW-130-C-CH	1300x1400	(1280-1300)x1400	640
SCREEN	WTW	140	C	CH	SCREEN WTW-140-C-CH	1400x1400	(1380-1400)x1400	700
SCREEN	WTW	150	C	CH	SCREEN WTW-150-C-CH	1500x1400	(1480-1500)x1400	760
SCREEN	WTW	160	C	CH	SCREEN WTW-160-C-CH	1600x1400	(1580-1600)x1400	840
SCREEN	WTW	170	C	CH	SCREEN WTW-170-C-CH	1700x1400	(1680-1700)x1400	900
SCREEN	WTW	180	C	CH	SCREEN WTW-180-C-CH	1800x1400	(1780-1800)x1400	975
SCREEN	WTW	120	G	CH	SCREEN WTW-120-G-CH	1200x1400	(1180-1200)x1400	575
SCREEN	WTW	130	G	CH	SCREEN WTW-130-G-CH	1300x1400	(1280-1300)x1400	640
SCREEN	WTW	140	G	CH	SCREEN WTW-140-G-CH	1400x1400	(1380-1400)x1400	700
SCREEN	WTW	150	G	CH	SCREEN WTW-150-G-CH	1500x1400	(1480-1500)x1400	760
SCREEN	WTW	160	G	CH	SCREEN WTW-160-G-CH	1600x1400	(1580-1600)x1400	840
SCREEN	WTW	170	G	CH	SCREEN WTW-170-G-CH	1700x1400	(1680-1700)x1400	900
SCREEN	WTW	180	G	CH	SCREEN WTW-180-G-CH	1800x1400	(1780-1800)x1400	975
SCREEN	SP	70	C	CH	SCREEN SP-70-C-CH	700x1400	(680-700)x1400	
SCREEN	SP	75	C	CH	SCREEN SP-75-C-CH	750x1400	(730-750)x1400	
SCREEN	SP	80	C	CH	SCREEN SP-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400	
SCREEN	SP	70	G	CH	SCREEN SP-70-G-CH	700x1400	(680-700)x1400	
SCREEN	SP	75	G	CH	SCREEN SP-75-G-CH	750x1400	(730-750)x1400	
SCREEN	GR4	100	G	WE	SCREEN SP-80-G-CH	800x1400	(780-800)x1400	
SCREEN	GR4	100	C	WE	GR4-100-C-WE	1000x1400	(990-1000)x1400	
SCREEN	R	80	C	CH	R-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400	
SCREEN	R	80	C	CH	R-HT-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400	
SCREEN	H-HT	80	C	CH	H-HT-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400	
SCREEN	HS	100	C	CH	HS-100-C-CH	1000x1400	(995-1000)x1400	
SCREEN	2H	100	C	CH	2H-100-C-CH	1000x1400	(995-1000)x1400	
SCREEN	FO	80	C	CH	FO-80-C-CH	800x1400	(785-800)x1400	
SCREEN	SL	100	C	B	SL-100-C-B	1000x1400	(990-1000)x1400	
SCREEN	SL	100	C	CH	SL-100-C-CH	1000x1400	(990-1000)x1400	
SCREEN	H	80	C	B	H-80-C-B	800x1400	(775-800)x1400	
SCREEN	H	80	C	CH	H-80-C-CH	800x1400	(775-800)x1400	
SCREEN	SLR	80	C	CH	SLR-80-C-CH	800x1000	(790-800)x1400	
SCREEN	SLR	100	C	CH	SLR-80-C-CH	1000x1400	(990-1000)x1400	
SCREEN	GR5	120	C	CH	SLR-80-C-CH	1200x1400	(1185-1200)x1400	
SCREEN	BS	70	C	CH	BS-70-C-CH	700x1400	(690-700)x1400	
SCREEN	BS	75	C	CH	BS-75-C-CH	750x1400	(740-750)x1400	
SCREEN	BS	80	C	B	BS-80-C-B	800x1400	(790-800)x1400	
SCREEN	BS	90	C	B	BS-90-C-B	900x1400	(890-900)x1400	
SCREEN	BS	80	C	CH	BS-80-C-CH	800x1400	(790-800)x1400	
SCREEN	BS	90	C	CH	BS-90-C-CH	900x1400	(890-900)x1400	

Тип стекла: **C** – Прозрачный **G** – Матовый, **B** – Бронза **W** – Волна, **F** – рисунок Фэнтази

Тип профиля: **CH** – Хром, **BR** – Бронза, **WE** – Белый Электрофарез, **B** – Чёрный



GOOD
DOOR
BAS GROUP

www.bas2000.ru

